


## Anbausätze für Stellungsregler Attachment kits for positioners Kits de montage pour les positionneurs




Diese Technische Information für Anbausätze bietet eine Übersicht über Anbaumöglichkeiten von Foxboro Eckardt Stellungsreglern und Stellungsumformern an gängige Hub- und Schwenkantriebe.

This technical information gives an overview of the attachment possibilities of Foxboro Eckardt Positioners and Positions transmitters on linear and rotative actuators.

Cette information technique donne une vue d'ensemble des possibilités de montage des positionneurs et recopies de position de Foxboro Eckardt sur des servomoteurs linéaires ou rotatifs.

**Standard-Anbausätze  
Standard attachment kits  
Kits de montage standard**



Type / Version	Model Code of attachment kit	SRD991 SRI990	SRD960	SRP981	SRI983	SRI986	SGE985	SMI983	SMF981
----------------	------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Hubantriebe / Linear actuators / Servomoteurs linéaires NAMUR**

<b>Für Gußlaterne / for casting yoke / pour arcade</b>	EBZG-GN (incl. Standard-Anlenkhebel/ incl. standard couple lever / incl. Levier de raccordement standard a=72mm )				•	•		•	•
	EBZG-HN (incl. Standard-Anlenkhebel/ incl. standard couple lever / incl. Levier de raccordement standard a=72mm )					•			
	EBZG-H (incl. Standard-Anlenkhebel/ incl. standard couple lever / incl. Levier de raccordement standard Hub/stroke/course 8-70mm)	•	•						

<b>Für Pfeilerlaterne / for pillar yoke / pour arcade à pilier</b>	EBZG-FN (incl. Standard-Anlenkhebel/ incl. standard couple lever / incl. Levier de raccordement standard a=72mm )			•	•		•	•	•
	EBZG-KN (incl. Standard-Anlenkhebel/ incl. standard couple lever / incl. Levier de raccordement standard a=72mm )					•			
	EBZG-K (incl. Standard-Anlenkhebel/ incl. standard couple lever / incl. Levier de raccordement standard Hub/stroke/course 8-70mm)	•	•	<- For standard NAMUR pillar					
	EBZG-K1 (incl. Standard-Anlenkhebel/ incl. standard couple lever / incl. Levier de raccordement standard Hub/stroke/course 8-70mm)	•	•	<- For short pillar yoke					
	EBZG-K5 (incl. Standard-Anlenkhebel/ incl. standard couple lever / incl. Levier de raccordement standard Hub/stroke/course 8-70mm)	•	•	<- For large diameter pillar (diameter between 35 and 60mm)					


**Zubehör / accessories / accessoires**

For some applications for example like large stroke, the above kits can be completed with accessories describe in page 3 and 4.

Für spezielle Anwendungen, z.B. bei längerem Hub, können die oben genannten Teilesätze mit dem Zubehör auf S.3 und S.4 ergänzt werden.

Pour des applications comme par exemple des très grandes courses, les kits ci dessous peuvent être completer par des accessoires décrits page 3 et 4.


**Anlenkhebel für SRD991 - SRI990 - SRD960**  
**Feedback lever for SRD991 - SRI990 - SRD960**  
**levier de raccordement pour SRD991 - SRI990 - SRD960**



**Maximum rotation of Feedback lever for SRD991 - SRI990 - SRD960 is 90°**


**EBZG-A**

Feedback lever for stroke 8 to 70mm




**EBZG-B**

Feedback lever for stroke 60 to 120mm




**EBZG-A1**

Extended feedback lever for stroke 110 to 260mm




**EBZG-A2**

Extra short feedback lever for stroke 5 to 15mm




**EBZG-A3**

Feedback lever fold for stroke 8 to 70mm




**EBZG-A4**

Short feedback lever for stroke 8 to 35mm




**Anlenkhebel für SRP981-SRI983 - SRI986 - SMI983 - SMP981 - SGE985**  
**Feedback lever for SRD991 - SRI990 - SRD960**  
**levier de raccordement pour SRD991 - SRI990 - SRD960**



**Maximum rotation of Feedback lever for SRP981 - SRI983 - SRI986 - SMI983 - SMP981 - SGE985 is 39°**


**EBZG-ON**

Feedback lever for stroke up to 50mm




**EBZG-AN**

Feedback lever for stroke up to 80mm



**EBZG-BN**

Feedback lever for stroke up to 100mm




Extended lever for SRP981-SRI983-SRI986 up to 250mm available on request  
 Anlenkhebel für SRP981-SRI983-SRI986 mit verlängertem Hubbereich bis 250 mm auf Anfrage  
 Leviers pour SRP981-SRI983-SRI986 pour course jusqu'à 250mm disponible sur demande

**Anlenkbolzen  
Carrier bolt  
Doigt d'entrainement**


**SRXG-A**

extra short carrier bolt 23mm




**SRXG-B**

Adjustable carrier bolt 20mm up to 37mm




**SRXG-C**

Carrier bolt 38mm




**SRXG-D**

Carrier bolt 47mm




**SRXG-E**

Carrier bolt 57mm




**SRXG-F**

Carrier bolt 65mm




**SRXG-G**

Adjustable carrier bolt (SRXG-B)  
with fixing system  
for stem diameter up to 21mm



**SRXG-H**

Adjustable carrier bolt (SRXG-B)  
with fixing system  
for stem diameter up to 34mm



**Standard-Anbausätze  
Standard attachment kits  
Kits de montage standard**



Type / Version	Model Code of attachment kit	SRD991 SRI990	SRD960	SRP981	SRI983	SRI986	SGE985	SMI983	SMP981
----------------	------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Schwenkantriebe / Rotary actuators / Servomoteurs rotatifs VDI/VDE 3845**

Kupplung / coupling piece / pièce d'accouplement	EBZG-R	•	•						
	EBZG-ZN (mit Welle / with shaft / avec arbre)				•	•	•	•	•

**Anbaukonsole / bracket / console de montage VDI/VDE 3845**

Die meisten Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845 werden einschließlich Anbaukonsole geliefert. Falls nicht, können Sie einen der unten aufgeführten EBZG-Cx bestellen. Unbedingt Maße "A" und "B" beachten.

Most rotary actuators (according to VDI/VDE 3845) have included a mounting bracket. If not, order EBZG-Cx as indicated below. Measure dimensions "A" and "B" for proper selection.

La plupart des servomoteurs rotatif selon VDI/VDE 3845 sont déjà pourvu de console de montage, si ce n'est pas le cas vous pouvez le commander en fonction de la taille du servomoteur (mesures A et B)

EBZG-C1 (A=80mm B=20mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EBZG-C2 (A=80mm B=30mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EBZG-C3 (A=130mm B=50mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Zubehör / accessories / accessoires**

Kurvenscheibe / cam / came	EBZG-CN (Kurvenscheibe invers gleichprozentig / inverse equal percentage cam / came inverse égal pourcentage)			•	•	•	•	•	•
	EW529062023 (Kurvenscheibe für 180° Drehung / cam for 180° rotation / came pour une rotation de 180°)			•	•	•	•	•	•

**Standard- und Sonder- Anbausätze, sortiert nach Hersteller / Typ des Antriebes**  
**Standard and specific attachment kits classify by manufacturer / type of actuator**  
**Kits de montage standard et spécifique par constructeurs / type de servomoteur**

Type / Version	Model Code of attachment kit	SRD991 SR1990	SRD960	SRP981	SR1983	SR1986	SGE985	SM1983	SMP981
<b>ADAREG</b>									
	EBZG-H3	•	•						
Micro flow (type NM1 1/2")	EBZG-H4	•	•						
<b>AIR TORQUE</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5 Anbaukonsole / Mounting bracket / console de montage VDI/VDE 3845 => page 13								
<b>AMG</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5 Anbaukonsole / Mounting bracket / console de montage VDI/VDE 3845 => page 13								
<b>AMRI - KSB</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
(1) Old rotary actuator	EBZG-X3 (1)	•	•						
<b>ARCA</b>									
Baureihe 812	EBZG-GN			•	•		•	•	•
	EBZG-HN					•			
Direct-mounting	EBZG-H	•	•						
	EBZG-P2	•	•						
<b>ARI</b>									
Direct-mounting	EBZG-FN			•	•		•	•	•
	EBZG-KN					•			
	EBZG-K	•	•						
	EBZG-P1	in work							
<b>Automax Flowserve</b>									
Super Nova serie	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Bar</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5 Anbaukonsole / Mounting bracket / console de montage VDI/VDE 3845 => page 13								
<b>Bettis</b>									
Rotary G Series and Rack and pinion RPC series	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Bormann &amp; Neupert</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Bray</b>									
Series 90/91	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Cashco</b>									
Linear actuators type 25, 30, 55, 75, 115 Direct and Reverse	EBZG-GN			•	•		•	•	•
	EBZG-HN					•			
	EBZG-H	•	•						
Rotary spring diaphragm type 48, 148, 148X	EBZG-PN			•	•	•	•	•	•
	EBZG-R	•	•						

(1) One genuine part of AMRI is worked and used for feedback coupling part  
 Ein nachgearbeitetes Originalteil von AMRI dient als Kupplung in diesem Anbausatz  
 Une pièce d'origine AMRI est ré-usinée pour l'entraînement du positionneur

**Standard- und Sonder- Anbausätze, sortiert nach Hersteller / Typ des Antriebes**  
**Standard and specific attachment kits classify by manufacturer / type of actuator**  
**Kits de montage standard et spécifique par constructeurs / type de servomoteur**

Type / Version	Model Code of attachment kit	SRD991 SRD990	SRD960	SRP981	SRP983	SRP986	SGE985	SMP983	SMP981
<b>EBRO</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>EL-O-MATIC</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5 Anbaukonsole / Mounting bracket / console de montage VDI/VDE 3845 => page 13								
<b>FESTO</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Fisher</b>									
Type 657,type 667 (linear) sizes 30 - 40	EBZG-F1	•	•						
	EBZG-TN (1)			•	•		•	•	•
	EBZG-QN (1)					•			
Type 657,type 667 (linear) sizes 45 - 60	EBZG-F3	•	•						
Type 657,type 667 (linear) sizes 70-100	EBZG-F4	•	•						
Type 3024S (linear)	EBZG-FN			•	•		•	•	•
	EBZG-KN					•			
	EBZG-K	•	•						
Type 1250 (linear)	EBZG-FN			•	•		•	•	•
	EBZG-KN					•			
	EBZG-K	•	•						
(1) Type 1051, 1052 and 1061 (rotary) size 33	EBZG-F5	•	•						
(1) Type 1051, 1052 and 1061 (rotary) size 40, size 30	EBZG-F2	•	•						
(1) Type 1051, 1052 and 1061 (rotary) size 60	EBZG-F6	•	•						
Valve/Actuator GX (linear)  direct mounting	EBZG-GN			•	•		•	•	•
	EBZG-HN					•			
	EBZG-H	•	•						
		<i>In work</i>	<i>In work</i>						
<b>Fisher / Baumann</b>									
24000 series (linear)	EBZG-GN			•	•		•	•	•
	EBZG-HN					•			
	EBZG-H	•	•						
<b>Fisher-Gulde</b>									
Type P	EBZG-UN			•	•		•	•	•
(2) Type S	EBZG-FN			•	•		•	•	•
	EBZG-KN					•			
	EBZG-K	•	•						

- (1) Since this reference covers a wide range of actuators, the user might have to adapt certain attachment kits for some actuators slightly  
 Da sich diese Referenz auf eine größere Anzahl von Antrieben bezieht, könnten geringfügige Änderungen bei Anbausätzen einiger Antriebe erforderlich sein  
 Comme cette référence couvre une très large gamme de servomoteurs, il se peut que le client pour quelques servomoteurs soit obligé d'adapter légèrement notre kit de montage
- (2) For some application mounting square must be worked  
 Für manche Anwendungen muss der Anbauwinkel nachgearbeitet werden  
 Pour certains servomoteurs, l'équerre de montage doit être usinée (raccourcie).





**Standard- und Sonder- Anbausätze, sortiert nach Hersteller / Typ des Antriebes**  
**Standard and specific attachment kits classify by manufacturer / type of actuator**  
**Kits de montage standard et spécifique par constructeurs / type de servomoteur**

Type / Version	Model Code of attachment kit	SRD991 SRI990	SRD960	SRP981	SRI983	SRI986	SGE985	SMI983	SMP981
<b>Masoneilan</b>									
37/38 (linear) sizes 15 / 18	EBZG-TN (1)			•	•		•	•	•
	EBZG-QN (1)					•			
	EBZG-M2	•	•						
37/38 (linear) sizes 9 / 11 / 13	EBZG-TN (1)			•	•		•	•	•
	EBZG-QN (1)					•			
	EBZG-M6	•	•						
87/88 all size (linear)	EBZG-DN (1)					•			
	EBZG-EN (1)			•	•		•	•	•
	EBZG-M4	•	•						
28000 Series VARIPAK	EBZG-LN					•			
	EBZG-MN			•	•		•	•	•
	EBZG-M5	•	•	Not valid for SRI990!					
Paramax		<i>planned</i>	<i>planned</i>						
CAMFLEX I	EBZG-M8	•	•						
35000 Series CAMFLEX II	EBZG-RN			•	•	•	•	•	•
	EBZG-M	•	•						
MINITORK I	EBZG-M9	•	•	<- The thread where the carrier bolt is screwed muss be adapted to M6					
37000 Series MINITORK II	EBZG-RN			•	•	•	•	•	•
	EBZG-M	•	•						
47/48 SIGMA F	EBZG-SN			•	•	•	•	•	•
	EBZG-M1	•	•						
71 DOMOTOR size A	EBZG-M7	•	•						
<b>Mecair</b>									
Serie NOVA	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>NAF</b>									
NAF-RC	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
NAF-Turnex (direct mounting)	EBZG-N9	•	•						

- (1) Since this reference covers a wide range of actuators, the user might have to adapt certain attachment kits for some actuators slightly  
 Da sich diese Referenz auf eine größere Anzahl von Antrieben bezieht, könnten geringfügige Änderungen bei Anbausätzen einiger Antriebe erforderlich sein  
 Comme cette référence couvre une très large gamme de servomoteurs, il se peut que le client pour quelques servomoteurs soit obligé d'adapter légèrement notre kit de montage

**Standard- und Sonder- Anbausätze, sortiert nach Hersteller / Typ des Antriebes**  
**Standard and specific attachment kits classify by manufacturer / type of actuator**  
**Kits de montage standard et spécifique par constructeurs / type de servomoteur**

Type / Version	Model Code of attachment kit	SRD991 SR1990	SRD960	SRP981	SR1983	SR1986	SGE985	SM1983	SMP981
<b>Neles</b>									
Rotary actuators Type AB6	EBZG-L1	•	•						
Rotary actuators Type BJ and BC size 8 and 10, B1C11	EBZG-L1	•	•						
Rotary actuators Type BJ and BC size 12 and 16, B1C17	EBZG-L2	•	•						
Rotary actuators Type BJ and BC size 32	EBZG-L3	•	•						
EC / EJ Series	EBZG-L4	•	•						
Rotary actuators Type B1CU C/20	EBZG-L5	•	•						
Actuators Series B (B_C..... and B_J.....)	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
QUADRA POWR II (Series QP.....)	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
Rack and Pinion actuators (Series DC.....and DJ.....)	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
Linear actuators spring diaphragm (Series D/R code D..... and R.....)		<i>Planned</i>	<i>Planned</i>						
<b>NORBRO</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5 Anbaukonsole / Mounting bracket / console de montage VDI/VDE 3845 => page 14								
<b>Nuovo Pignone (GE Power)</b>									
	Same attachment kit than for Masoneilan 37/38								
<b>OMAL</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Petras</b>									
In association with a special kit from Petras	EBZG-NN			•	•	•	•	•	•
	EBZG-R	•	•						
<b>POLNA</b>									
Linear Type 37/38 size 9,11,13	EBZG-M6	•	•						
Linear Type 37/38 size 15, 18	EBZG-M2	•	•						
Linear Type P1/R1 all size	EBZG-M4	•	•						
Linear Type P3/R3	EBZG-E	•							
	EBZG-E1		•						
Linear Type P/R	EBZG-K	•	•						
Rotary BR33 Series	EBZG-P3	•	•						

**Standard- und Sonder- Anbausätze, sortiert nach Hersteller / Typ des Antriebes**  
**Standard and specific attachment kits classify by manufacturer / type of actuator**  
**Kits de montage standard et spécifique par constructeurs / type de servomoteur**

Type / Version	Model Code of attachment kit	SRD991 SRI990	SRD960	SRP981	SRI983	SRI986	SGE985	SMI983	SMP981
<b>P + W (Flowserve)</b>									
Plugvalve type BR33 in association with adaptation from P+W	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Remote Control</b>									
Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5									
<b>Research Control Valves (Badger Meter)</b>									
Series 9000	EBZG-H1	•	•						
Series 754 and 755 size 1/2"	EBZG-B1	•	•						
<b>Samson</b>									
Type 271, 3271 valid for type 3271-5)	(not EBZG-H1 EBZG-GN EBZG-HN	•	•		•	•		•	•
Typ 3277 (direct-mount. 1/4NPT) (not valid for type 3277-5)	EBZG-S1 EBZG-S5	•	Attachment kit without manometre						
Typ 3277 (direct-mounting G1/4) (not valid for type 3277-5)	EBZG-S2 EBZG-S6	•	Attachment kit with manometre						
Typ 3277-5 (direct-mounting) Old type with commutation plate fixed with 2 screws	EBZG-S8	•	Not for SRI990, not for SRD960						
Typ 3277-5 (direct-mounting) New type with commutation plate fixed with 1 screw	EBZG-S13	•	Not for SRI990, not for SRD960						
<b>Schmidt Armaturen / Foxboro Control Valves / ECKARDT</b>									
Direct mounting	EBZG-D	•							
FoxTop / FoxPak	EBZG-E EBZG-E1	•	•						
<b>Schubert &amp; Salzer</b>									
	EBZG-FN EBZG-KN EBZG-K1			•	•		•	•	•
<b>Sereg (Flowserve)</b>									
Maxflo "old type"	EBZG-S7	•	•	<- Maxflo first generation produced till 1983					
Maxflo Actuator NR, CNR "new"	EBZG-S4	•	•	<- Only if actuator is prepared for mounting of positioner!					
Maxflo Actuator NR1	EBZG-S4 + BHX426232132	•	•						
Maxflo Actuator NR2	EBZG-S4 + BHX426232141	•	•						
Maxflo Actuator NR3	EBZG-S4 + BHX426232152	•	•						
Maxflo Actuator NX1	EBZG-S9	•	•						
Maxflo Actuator NX2	EBZG-S10	•	•						
Maxflo Actuator NX3	EBZG-S11	•	•						

**Standard- und Sonder- Anbausätze, sortiert nach Hersteller / Typ des Antriebes**  
**Standard and specific attachment kits classify by manufacturer / type of actuator**  
**Kits de montage standard et spécifique par constructeurs / type de servomoteur**

Type / Version	Model Code of attachment kit	SRD991 SR1990	SRD960	SRP981	SR1983	SR1986	SGE985	SM1983	SMP981
<b>Siemens</b>									
V series	EBZG-S3	•	•						
<b>Somas</b>									
Rotary Actuator Type A	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Star Line</b>									
All Rotary actuators	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Tuflin (Xomox)</b>									
Model MX60	EBZG-T1	•	•						
Model MX200	EBZG-T2	•	•						
Model MX450, MX750, MX1250	EBZG-T3	•	•						
Model MX3000	EBZG-T4	•	•						
<b>Valtek (Flowserve)</b>									
(1) Linear actuators all size with stroke < and = 4 inch	EBZG-V1	•	•						
(1) Linear actuators size 200 and 300 with stroke 6 and 8 inch	EBZG-V4	•	•						
(1) Linear actuators size 200 with stroke 12 inch	EBZG-V5	•	•						
<b>VETEC</b>									
Actuator R Series all sizes	EBZG-V2	•	•						
<b>VH-Armaturen</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Wehlan</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								
<b>Worcester</b>									
Series 39	EBZG-W1	•							
<b>Wyeco / Traco control valves</b>									
Diaphragm actuator type D	EBZG-GN			•	•		•	•	•
	EBZG-HN					•			
	EBZG-H1	•	•						
<b>XOMOX mit EL-O-MATIC</b>									
	Schwenkantrieb / rotary actuator / servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 => page 5								

- (1) Since this reference covers a wide range of actuators, the user might have to adapt certain attachment kits for some actuators slightly  
 Da sich diese Referenz auf eine größere Anzahl von Antrieben bezieht, könnten geringfügige Änderungen bei Anbausätzen einiger Antriebe erforderlich sein  
 Comme cette référence couvre une très large gamme de servomoteurs, il se peut que le client pour quelques servomoteurs soit obligé d'adapter légèrement notre kit de montage

**Auswahlhilfe für Anbaukonsolen einiger Hersteller**  
**Help to select the mounting bracket for some manufacturer**  
**Aide au choix de console de montage pour certains constructeurs**

**AIR TORQUE**

Antriebsgröße actuator size taille de servomoteur	Ritzelüberstand / Height of nob B	Bohrbild / Fixings Ax...	Anbaukonsolen / brackets / consoles de montage		
			EBZG-C1 A=80, B=20	EBZG-C2 A=80, B=30	EBZG-C3 A=130, B=50
DR/SC 15, 30, 60, 100, 150	20	80x30	●		
DR/SC 220, 300, 450, 600	30	80x30		●	
DR/SC 900, 1200, 2000, 3000	50	130x30			●

**AMG**

Antriebsgröße actuator size taille de servomoteur	Ritzelüberstand / Height of nob B	Bohrbild / Fixings Ax...	Anbaukonsolen / brackets / consoles de montage		
			EBZG-C1 A=80, B=20	EBZG-C2 A=80, B=30	EBZG-C3 A=130, B=50
005	11	50x20			
010, 020, 025, 030, 033, 035, 040, 042	20	80x30	●		
045, 050	30	130x30			

**Bar**

Antriebsgröße actuator size taille de servomoteur	Ritzelüberstand / Height of nob B	Bohrbild / Fixings Ax...	Anbaukonsolen / brackets / consoles de montage		
			EBZG-C1 A=80, B=20	EBZG-C2 A=80, B=30	EBZG-C3 A=130, B=50
GTD/GTE-046, -056, -066, -076, - 086, -096, -110, -115, -127	30	80x30		●	
GTD/GTE-143, -163, -185, -210, - 250, -254, -300	30	130x30			

**EL-O-MATIC**

Antriebsgröße actuator size taille de servomoteur	Ritzelüberstand / Height of nob B	Bohrbild / Fixings Ax...	Anbaukonsolen / brackets / consoles de montage		
			EBZG-C1 A=80, B=20	EBZG-C2 A=80, B=30	EBZG-C3 A=130, B=50
ED/ES 12	20	40x31			
ED/ES 25, 40, 65, 100, 200, 350	20	80x30	●		
ED/ES 600, 950, 1600, 2500, 4000	30	130x30			

**Auswahlhilfe für Anbaukonsolen einiger Hersteller**  
**Help to select the mounting bracket for some manufacturer**  
**Aide au choix de console de montage pour certains constructeurs**

**NORBRO**

Antriebsgröße actuator size taille de servomoteur	Ritzelüberstand / Height of nob B	Bohrbild / Fixings Ax...	Anbaukonsolen / brackets / consoles de montage		
			EBZG-C1 A=80, B=20	EBZG-C2 A=80, B=30	EBZG-C3 A=130, B=50
05 AR/BR 40	13	Dm. 36			
10, 15, 20 AR/BR 40	20	80x30	●		
25, 30, 33, 35 AR/BR 40	30	80x30		●	
40, 42, 45, 50 AR/BR 40	50	130x30			●

**Keystone (Tyco)**

Antriebsgröße actuator size taille de servomoteur	Ritzelüberstand / Height of nob B	Bohrbild / Fixings Ax...	Anbaukonsolen / brackets / consoles de montage		
			EBZG-C1 A=80, B=20	EBZG-C2 A=80, B=30	EBZG-C3 A=130, B=50
79D Models 002, 003, 006, 036	20	80x30	●		
79U/E Models 002, 003, 036	20	80x30	●		
79U/E/D Models 065, 090, 180	30	130x30			
Models 002 to 036	20				
Models 065, 180	30				

Änderungen vorbehalten - Nachdruck, Vervielfältigung und Übersetzung nicht gestattet. Die Nennung von Waren oder Schriften erfolgt in der Regel ohne Erwähnung bestehender Patente, Gebrauchsmuster oder Warenzeichen. Das Fehlen eines solchen Hinweises begründet nicht die Annahme, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

Subject to alterations - reprinting, copying and translation prohibited. Products and publications are normally quoted here without reference to existing patents, registered utility models or trademarks. The lack of any such reference does not justify the assumption that a product or symbol is free.

Sous réserve de modifications. Reproduction, duplicata et traductions - même partiellement - sont interdit sans accord écrit de Foxboro Eckardt GmbH. Les produits et les écrits cités dans ce document ne font allusion à aucun brevet ni à aucune marque déposée déjà existant. L'absence de marque ne signifie pas qu'un produit ou qu'un symbole n'est pas protégé.

**FOXBORO ECKARDT GmbH**  
 Pragstrasse 82  
 D-70376 Stuttgart  
 Germany  
 Tel. + 49(0)711 502-0  
 Fax + 49(0)711 502-597  
[www.foxboro-eckardt.com](http://www.foxboro-eckardt.com)  
[www.foxboro-eckardt.de](http://www.foxboro-eckardt.de)

invensys.  
**ECKARDT**

DOKT 556 799 121

**ECKARDT S.A.S.**  
 20 rue de la Marne  
 F-68360 Soultz  
 France  
 Tel. + 33 (0)3 89 62 15 30  
 Fax + 33 (0)3 89 62 14 85  
[www.eckardt.fr](http://www.eckardt.fr)