

Areta armarios



ARETA no es sólo un armario modular, es un sistema completo que permite muchas soluciones en el sector de la distribución y la automatización. Gracias al diseño de la junta ortogonal, el armario puede ser montado en sólo unos pocos minutos.

La operación de montaje consiste en sólo 8 tornillos, el resto de accesorios (bisagras, elementos de fijación) fabricados en aleación, están preparados para ser utilizados en el montaje.

El perfil del armario ha sido diseñado para proveer resultados de seguridad, robustez y modularidad. El perfil y la junta ortogonal están realizados utilizando la última tecnología en soldadura láser. La amplia gama de dimensiones (cerca de 90 tamaños de bastidores) satisface todas las demandas.

Las placas de montaje están disponibles en dos versiones: inserción frontal o lateral regulable en profundidad gracias a las guías deslizantes montadas en la base del armario.

El armario ARETA ofrece el mejor diseño y protección con estilizadas manillas y acabado en dos colores para realzar el producto standard.



mayor
robustez



amplia gama
con pocas piezas



junta
ortogonal



bajo
coste



alto grado
de protección



nuevo diseño
único




bajo coste
de transporte




excelente
acabado



volumen
de stock bajo





tecnología
e innovación




modularidad
y soluciones
versátiles



un diseño
de moda

ARMARIO MONTADO

Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto

						
Dimensiones A x A x P	Puerta ciega + panel posterior (1)	Puerta transparente + panel posterior (2)	Puerta ciega frontal + dorsal (3)	Armario múltiples puertas/modular	Estructura armario modular	Puerta transparente (sin montantes estructurales)
200x1800x500						
200x2000x600						
300x1600x400						
300x1600x500						
300x1600x600						
300x1800x400						
300x1800x500						
300x1800x600						
300x1800x800						
300x2000x400						
300x2000x500						
300x2000x600						
300x2000x800						
300x2200x500						
300x2200x600						
300x2200x800						
400x1600x400	ARETA-041604PR		ARETA-041604DP			
400x1600x500	ARETA-041605PR		ARETA-041605DP			
400x1600x600	ARETA-041606PR		ARETA-041606DP			
400x1800x400	ARETA-041804PR		ARETA-041804DP			
400x1800x500	ARETA-041805PR		ARETA-041805DP			
400x1800x600	ARETA-041806PR		ARETA-041806DP			
400x1800x800	ARETA-041808PR		ARETA-041808DP			
400x2000x400	ARETA-042004PR		ARETA-042004DP			
400x2000x500	ARETA-042005PR		ARETA-042005DP			
400x2000x600	ARETA-042006PR		ARETA-042006DP			
400x2000x800	ARETA-042008PR		ARETA-042008DP			
400x2200x500	ARETA-042205PR		ARETA-042205DP			
400x2200x600	ARETA-042206PR		ARETA-042206DP			
400x2200x800	ARETA-042208PR		ARETA-042208DP			
600x1400x400	ARETA-061404PR	ARETA-061404PX	ARETA-061404DP			
600x1400x500	ARETA-061405PR	ARETA-061405PX	ARETA-061405DP			
600x1600x400	ARETA-061604PR	ARETA-061604PX	ARETA-061604DP			
600x1600x500	ARETA-061605PR	ARETA-061605PX	ARETA-061605DP			
600x1600x600	ARETA-061606PR	ARETA-061606PX	ARETA-061606DP			
600x1800x400	ARETA-061804PR	ARETA-061804PX	ARETA-061804DP	ARETA-061804ST	ATSM-060180	ATPX-060180S
600x1800x500	ARETA-061805PR	ARETA-061805PX	ARETA-061805DP	ARETA-061805ST	ATSM-060180	ATPX-060180S
600x1800x600	ARETA-061806PR	ARETA-061806PX	ARETA-061806DP	ARETA-061806ST	ATSM-060180	ATPX-060180S

(1) armario compuesto por estructura, puerta ciega y posterior; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 44-45)

(2) armario compuesto por estructura, puerta transparente y posterior; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 44-45)

(3) armario compuesto por estructura, puerta anterior y posterior ciega; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 44-45)

ARMARIO MONTADO

Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto



Dimensiones A x A x P	Puerta ciega + panel posterior (1)	Puerta transparente + panel posterior (2)	Puerta ciega frontal + dorsal (3)	Armario múltiples puertas/modular	Estructura armario modular	Puerta transparente (sin montantes estructurales)
600x1800x800	ARETA-061808PR	ARETA-061808PX	ARETA-061808DP	ARETA-061808ST	ATSM-060180	ATPX-060180S
600x2000x400	ARETA-062004PR	ARETA-062004PX	ARETA-062004DP	ARETA-062004ST	ATSM-060200	ATPX-060200S
600x2000x500	ARETA-062005PR	ARETA-062005PX	ARETA-062005DP	ARETA-062005ST	ATSM-060200	ATPX-060200S
600x2000x600	ARETA-062006PR	ARETA-062006PX	ARETA-062006DP	ARETA-062006ST	ATSM-060200	ATPX-060200S
600x2000x800	ARETA-062008PR	ARETA-062008PX	ARETA-062008DP	ARETA-062008ST	ATSM-060200	ATPX-060200S
600x2000x1000	ARETA-062010PR					
600x2200x500	ARETA-062205PR	ARETA-062205PX	ARETA-062205DP			
600x2200x600	ARETA-062206PR	ARETA-062206PX	ARETA-062206DP			
600x2200x800	ARETA-062208PR	ARETA-062208PX	ARETA-062208DP			
800x1400x400	ARETA-081404PR	ARETA-081404PX	ARETA-081404DP			
800x1400x500	ARETA-081405PR	ARETA-081405PX	ARETA-081405DP			
800x1600x400	ARETA-081604PR	ARETA-081604PX	ARETA-081604DP			
800x1600x500	ARETA-081605PR	ARETA-081605PX	ARETA-081605DP			
800x1600x600	ARETA-081606PR	ARETA-081606PX	ARETA-081606DP			
800x1800x400	ARETA-081804PR	ARETA-081804PX	ARETA-081804DP	ARETA-081804ST	ATSM-080180	ATPX-080180S
800x1800x500	ARETA-081805PR	ARETA-081805PX	ARETA-081805DP	ARETA-081805ST	ATSM-080180	ATPX-080180S
800x1800x600	ARETA-081806PR	ARETA-081806PX	ARETA-081806DP	ARETA-081806ST	ATSM-080180	ATPX-080180S
800x1800x800	ARETA-081808PR	ARETA-081808PX	ARETA-081808DP	ARETA-081808ST	ATSM-080180	ATPX-080180S
800x2000x400	ARETA-082004PR	ARETA-082004PX	ARETA-082004DP	ARETA-082004ST	ATSM-080200	ATPX-080200S
800x2000x500	ARETA-082005PR	ARETA-082005PX	ARETA-082005DP	ARETA-082005ST	ATSM-080200	ATPX-080200S
800x2000x600	ARETA-082006PR	ARETA-082006PX	ARETA-082006DP	ARETA-082006ST	ATSM-080200	ATPX-080200S
800x2000x800	ARETA-082008PR	ARETA-082008PX	ARETA-082008DP	ARETA-082008ST	ATSM-080200	ATPX-080200S
800x2000x1000	ARETA-082010PR					
800x2200x500	ARETA-082205PR	ARETA-082205PX	ARETA-082205DP			
800x2200x600	ARETA-082206PR	ARETA-082206PX	ARETA-082206DP			
800x2200x800	ARETA-082208PR	ARETA-082208PX	ARETA-082208DP			
1000x1600x400	ARETA-101604PR	ARETA-101604PX	ARETA-101604DP			
1000x1600x500	ARETA-101605PR	ARETA-101605PX	ARETA-101605DP			
1000x1600x600	ARETA-101606PR	ARETA-101606PX	ARETA-101606DP			
1000x1800x400	ARETA-101804PR	ARETA-101804PX	ARETA-101804DP			
1000x1800x500	ARETA-101805PR	ARETA-101805PX	ARETA-101805DP			
1000x1800x600	ARETA-101806PR	ARETA-101806PX	ARETA-101806DP			
1000x1800x800	ARETA-101808PR	ARETA-101808PX	ARETA-101808DP			
1000x2000x400	ARETA-102004PR	ARETA-102004PX	ARETA-102004DP			
1000x2000x500	ARETA-102005PR	ARETA-102005PX	ARETA-102005DP			
1000x2000x600	ARETA-102006PR	ARETA-102006PX	ARETA-102006DP			
1000x2000x800	ARETA-102008PR	ARETA-102008PX	ARETA-102008DP			
1000x2200x500	ARETA-102205PR	ARETA-102205PX	ARETA-102205DP			

(1) armario compuesto por estructura, puerta ciega y posterior; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 46-47)

(2) armario compuesto por estructura, puerta transparente y posterior; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 46-47)

(3) armario compuesto por estructura, puerta anterior y posterior ciega; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 46-47)

ARMARIO MONTADO

Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto

Dimensiones A x A x P	Puerta ciega + panel posterior (1)	Puerta transparente + panel posterior (2)	Puerta ciega frontal + dorsal (3)	Armario múltiples puertas/modular	Estructura armario modular	Puerta transparente (sin montantes estructurales)
1000x2200x600	ARETA-102206PR	ARETA-102206PX	ARETA-102206DP			
1000x2200x800	ARETA-102208PR	ARETA-102208PX	ARETA-102208DP			
1200x1400x400	ARETA-121404PR		ARETA-121404DP			
1200x1400x500	ARETA-121405PR		ARETA-121405DP			
1200x1600x400	ARETA-121604PR		ARETA-121604DP			
1200x1600x500	ARETA-121605PR		ARETA-121605DP			
1200x1600x600	ARETA-121606PR		ARETA-121606DP			
1200x1800x400	ARETA-121804PR		ARETA-121804DP			
1200x1800x500	ARETA-121805PR		ARETA-121805DP			
1200x1800x600	ARETA-121806PR		ARETA-121806DP			
1200x1800x800	ARETA-121808PR		ARETA-121808DP			
1200x2000x400	ARETA-122004PR		ARETA-122004DP			
1200x2000x500	ARETA-122005PR		ARETA-122005DP			
1200x2000x600	ARETA-122006PR		ARETA-122006DP			
1200x2000x800	ARETA-122008PR		ARETA-122008DP			
1200x2000x1000	ARETA-122010PR					
1200x2200x500	ARETA-122205PR		ARETA-122205DP			
1200x2200x600	ARETA-122206PR		ARETA-122206DP			
1200x2200x800	ARETA-122208PR		ARETA-122208DP			
1400x2000x400	ARETA-142004PR		ARETA-142004DP			
1400x2000x500	ARETA-142005PR		ARETA-142005DP			
1400x2000x600	ARETA-142006PR		ARETA-142006DP			
1400x2000x800	ARETA-142008PR		ARETA-142008DP			
1600x1400x400	ARETA-161404PR		ARETA-161404DP			
1600x1400x500	ARETA-161405PR		ARETA-161405DP			
1600x2000x400	ARETA-162004PR		ARETA-162004DP			
1600x2000x500	ARETA-162005PR		ARETA-162005DP			
1600x2000x600	ARETA-162006PR		ARETA-162006DP			
1600x2000x800	ARETA-162008PR		ARETA-162008DP			


(1) armario compuesto por estructura, puerta ciega y posterior; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 48-49)

(2) armario compuesto por estructura, puerta transparente y posterior; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 48-49)

(3) armario compuesto por estructura, puerta anterior y posterior ciega; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (pág. 48-49)

ARMARIO DESMONTADO


Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto



Dimensiones A x A x P	Base + techo	Puerta ciega + montantes frontales	Panel posterior + montantes posteriores	Puerta transparente + montantes frontales	Par de montantes frontales armario múltiples puertas
200x1800x500					
200x2000x600					
300x1600x400	ATTF-030040	ATPO-030160	ATRE-030160		
300x1600x500	ATTF-030050	ATPO-030160	ATRE-030160		
300x1600x600	ATTF-030060	ATPO-030160	ATRE-030160		
300x1800x400	ATTF-030040	ATPO-030180	ATRE-030180		
300x1800x500	ATTF-030050	ATPO-030180	ATRE-030180		
300x1800x600	ATTF-030060	ATPO-030180	ATRE-030180		
300x1800x800	ATTF-030080	ATPO-030180	ATRE-030180		
300x2000x400	ATTF-030040	ATPO-030200	ATRE-030200		
300x2000x500	ATTF-030050	ATPO-030200	ATRE-030200		
300x2000x600	ATTF-030060	ATPO-030200	ATRE-030200		
300x2000x800	ATTF-030080	ATPO-030200	ATRE-030200		
300x2200x500	ATTF-030050	ATPO-030220	ATRE-030220		
300x2200x600	ATTF-030060	ATPO-030220	ATRE-030220		
300x2200x800	ATTF-030080	ATPO-030220	ATRE-030220		
400x1600x400	ATTF-040040	ATPO-040160	ATRE-040160		
400x1600x500	ATTF-040050	ATPO-040160	ATRE-040160		
400x1600x600	ATTF-040060	ATPO-040160	ATRE-040160		
400x1800x400	ATTF-040040	ATPO-040180	ATRE-040180		
400x1800x500	ATTF-040050	ATPO-040180	ATRE-040180		
400x1800x600	ATTF-040060	ATPO-040180	ATRE-040180		
400x1800x800	ATTF-040080	ATPO-040180	ATRE-040180		
400x2000x400	ATTF-040040	ATPO-040200	ATRE-040200		
400x2000x500	ATTF-040050	ATPO-040200	ATRE-040200		
400x2000x600	ATTF-040060	ATPO-040200	ATRE-040200		
400x2000x800	ATTF-040080	ATPO-040200	ATRE-040200		
400x2200x500	ATTF-040050	ATPO-040220	ATRE-040220		
400x2200x600	ATTF-040060	ATPO-040220	ATRE-040220		
400x2200x800	ATTF-040080	ATPO-040220	ATRE-040220		
600x1400x400	ATTF-060040	ATPO-060140	ATRE-060140	ATPX-060140	
600x1400x500	ATTF-060050	ATPO-060140	ATRE-060140	ATPX-060140	
600x1600x400	ATTF-060040	ATPO-060160	ATRE-060160	ATPX-060160	
600x1600x500	ATTF-060050	ATPO-060160	ATRE-060160	ATPX-060160	
600x1600x600	ATTF-060060	ATPO-060160	ATRE-060160	ATPX-060160	
600x1800x400	ATTF-060040	ATPO-060180	ATRE-060180	ATPX-060180	ATMF-001800
600x1800x500	ATTF-060050	ATPO-060180	ATRE-060180	ATPX-060180	ATMF-001800
600x1800x600	ATTF-060060	ATPO-060180	ATRE-060180	ATPX-060180	ATMF-001800

ARMARIO DESMONTADO

Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto




Dimensiones A x A x P	Base + techo	Puerta ciega + montantes frontales	Panel posterior + montantes posteriores	Puerta transparente + montantes frontales	Par de montantes frontales armario múltiples puertas
600x1800x800	ATTF-060080	ATPO-060180	ATRE-060180	ATPX-060180	ATMF-001800
600x2000x400	ATTF-060040	ATPO-060200	ATRE-060200	ATPX-060200	ATMF-002000
600x2000x500	ATTF-060050	ATPO-060200	ATRE-060200	ATPX-060200	ATMF-002000
600x2000x600	ATTF-060060	ATPO-060200	ATRE-060200	ATPX-060200	ATMF-002000
600x2000x800	ATTF-060080	ATPO-060200	ATRE-060200	ATPX-060200	ATMF-002000
600x2000x1000					
600x2200x500	ATTF-060050	ATPO-060220	ATRE-060220	ATPX-060220	
600x2200x600	ATTF-060060	ATPO-060220	ATRE-060220	ATPX-060220	
600x2200x800	ATTF-060080	ATPO-060220	ATRE-060220	ATPX-060220	
800x1400x400	ATTF-080040	ATPO-080140	ATRE-080140	ATPX-080140	
800x1400x500	ATTF-080050	ATPO-080140	ATRE-080140	ATPX-080140	
800x1600x400	ATTF-080040	ATPO-080160	ATRE-080160	ATPX-080160	
800x1600x500	ATTF-080050	ATPO-080160	ATRE-080160	ATPX-080160	
800x1600x600	ATTF-080060	ATPO-080160	ATRE-080160	ATPX-080160	
800x1800x400	ATTF-080040	ATPO-080180	ATRE-080180	ATPX-080180	ATMF-001800
800x1800x500	ATTF-080050	ATPO-080180	ATRE-080180	ATPX-080180	ATMF-001800
800x1800x600	ATTF-080060	ATPO-080180	ATRE-080180	ATPX-080180	ATMF-001800
800x1800x800	ATTF-080080	ATPO-080180	ATRE-080180	ATPX-080180	ATMF-001800
800x2000x400	ATTF-080040	ATPO-080200	ATRE-080200	ATPX-080200	ATMF-002000
800x2000x500	ATTF-080050	ATPO-080200	ATRE-080200	ATPX-080200	ATMF-002000
800x2000x600	ATTF-080060	ATPO-080200	ATRE-080200	ATPX-080200	ATMF-002000
800x2000x800	ATTF-080080	ATPO-080200	ATRE-080200	ATPX-080200	ATMF-002000
800x2000x1000					
800x2200x500	ATTF-080050	ATPO-080220	ATRE-080220	ATPX-080220	
800x2200x600	ATTF-080060	ATPO-080220	ATRE-080220	ATPX-080220	
800x2200x800	ATTF-080080	ATPO-080220	ATRE-080220	ATPX-080220	
1000x1600x400	ATTF-100040	ATPO-100160 *	ATRE-100160	ATPX-100160	
1000x1600x500	ATTF-100050	ATPO-100160 *	ATRE-100160	ATPX-100160	
1000x1600x600	ATTF-100060	ATPO-100160 *	ATRE-100160	ATPX-100160	
1000x1800x400	ATTF-100040	ATPO-100180 *	ATRE-100180	ATPX-100180	
1000x1800x500	ATTF-100050	ATPO-100180 *	ATRE-100180	ATPX-100180	
1000x1800x600	ATTF-100060	ATPO-100180 *	ATRE-100180	ATPX-100180	
1000x1800x800	ATTF-100080	ATPO-100180 *	ATRE-100180	ATPX-100180	
1000x2000x400	ATTF-100040	ATPO-100200 *	ATRE-100200	ATPX-100200	
1000x2000x500	ATTF-100050	ATPO-100200 *	ATRE-100200	ATPX-100200	
1000x2000x600	ATTF-100060	ATPO-100200 *	ATRE-100200	ATPX-100200	
1000x2000x800	ATTF-100080	ATPO-100200 *	ATRE-100200	ATPX-100200	
1000x2200x500	ATTF-100050	ATPO-100220 *	ATRE-100220	ATPX-100220	

* Puerta ciega única; para pedir la puerta dividida 500+500 introducir el sufijo DP (Ejemplo: ATPO-100160DP).

ARMARIO DESMONTADO

Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto




Dimensiones A x A x P	Base + techo	Puerta ciega + montantes frontales	Panel posterior + montantes posteriores	Puerta transparente + montantes frontales	Par de montantes frontales armario múltiples puertas
1000x2200x600	ATTF-100060	ATPO-100220 *	ATRE-100220	ATPX-100220	
1000x2200x800	ATTF-100080	ATPO-100220 *	ATRE-100220	ATPX-100220	
1200x1400x400	ATTF-120040	ATPO-120140	ATRE-120140		
1200x1400x500	ATTF-120050	ATPO-120140	ATRE-120140		
1200x1600x400	ATTF-120040	ATPO-120160	ATRE-120160		
1200x1600x500	ATTF-120050	ATPO-120160	ATRE-120160		
1200x1600x600	ATTF-120060	ATPO-120160	ATRE-120160		
1200x1800x400	ATTF-120040	ATPO-120180	ATRE-120180		
1200x1800x500	ATTF-120050	ATPO-120180	ATRE-120180		
1200x1800x600	ATTF-120060	ATPO-120180	ATRE-120180		
1200x1800x800	ATTF-120080	ATPO-120180	ATRE-120180		
1200x2000x400	ATTF-120040	ATPO-120200	ATRE-120200		
1200x2000x500	ATTF-120050	ATPO-120200	ATRE-120200		
1200x2000x600	ATTF-120060	ATPO-120200	ATRE-120200		
1200x2000x800	ATTF-120080	ATPO-120200	ATRE-120200		
1200x2000x1000					
1200x2200x500	ATTF-120050	ATPO-120220	ATRE-120220		
1200x2200x600	ATTF-120060	ATPO-120220	ATRE-120220		
1200x2200x800	ATTF-120080	ATPO-120220	ATRE-120220		
1400x2000x400	ATTF-140040	ATPO-140200	ATRE-140200		
1400x2000x500	ATTF-140050	ATPO-140200	ATRE-140200		
1400x2000x600	ATTF-140060	ATPO-140200	ATRE-140200		
1400x2000x800	ATTF-140080	ATPO-140200	ATRE-140200		
1600x1400x400	ATTF-160040	ATPO-160140	ATRE-160140		
1600x1400x500	ATTF-160050	ATPO-160140	ATRE-160140		
1600x2000x400	ATTF-160040	ATPO-160200	ATRE-160200		
1600x2000x500	ATTF-160050	ATPO-160200	ATRE-160200		
1600x2000x600	ATTF-160060	ATPO-160200	ATRE-160200		
1600x2000x800	ATTF-160080	ATPO-160200	ATRE-160200		

* Puerta ciega única; para pedir la puerta dividida 500+500 introducir el sufijo DP (Ejemplo: ATPO-100160DP).

ACCESORIOS PRINCIPALES

Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto



Dimensiones A x A x P	Módulo de entrada de cables con apertura frontal (4)	Módulo de entrada de cables con apertura lateral L=200	Módulo de entrada de cables con apertura lateral L=300	Placa de montaje de inserción frontal (5)	Placa de montaje intermedia	Placa de montaje suplementaria
200x1800x500		ATRP-021805				
200x2000x600		ATRP-022006				
300x1600x400	ARETA-031604					
300x1600x500	ARETA-031605					
300x1600x600	ARETA-031606					
300x1800x400	ARETA-031804					
300x1800x500	ARETA-031805		ATRP-031805			
300x1800x600	ARETA-031806		ATRP-031806			
300x1800x800	ARETA-031808		ATRP-031808			
300x2000x400	ARETA-032004					
300x2000x500	ARETA-032005		ATRP-032005			
300x2000x600	ARETA-032006		ATRP-032006			
300x2000x800	ARETA-032008		ATRP-032008			
300x2200x500	ARETA-032205					
300x2200x600	ARETA-032206					
300x2200x800	ARETA-032208					
400x1600x400				ATPA-040160	ATPN-001600	ATPS-040160
400x1600x500				ATPA-040160	ATPN-001600	ATPS-040160
400x1600x600				ATPA-040160	ATPN-001600	ATPS-040160
400x1800x400				ATPA-040180	ATPN-001800	ATPS-040180
400x1800x500				ATPA-040180	ATPN-001800	ATPS-040180
400x1800x600				ATPA-040180	ATPN-001800	ATPS-040180
400x1800x800				ATPA-040180	ATPN-001800	ATPS-040180
400x2000x400				ATPA-040200	ATPN-002000	ATPS-040200
400x2000x500				ATPA-040200	ATPN-002000	ATPS-040200
400x2000x600				ATPA-040200	ATPN-002000	ATPS-040200
400x2000x800				ATPA-040200	ATPN-002000	ATPS-040200
400x2200x500				ATPA-040220	ATPN-002200	ATPS-040220
400x2200x600				ATPA-040220	ATPN-002200	ATPS-040220
400x2200x800				ATPA-040220	ATPN-002200	ATPS-040220
600x1400x400				ATPA-060140	ATPN-001400	ATPS-060140
600x1400x500				ATPA-060140	ATPN-001400	ATPS-060140
600x1600x400				ATPA-060160	ATPN-001600	ATPS-060160
600x1600x500				ATPA-060160	ATPN-001600	ATPS-060160
600x1600x600				ATPA-060160	ATPN-001600	ATPS-060160
600x1800x400				ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180
600x1800x500				ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180
600x1800x600				ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180

(4) entrada cables compuesta por estructura puerta ciega y posterior; pedir por separado la placa de montaje, los dos laterales, el zócalo y los cáncamos de elevación WTGS-001 (ver pág. 45)
(5) pedir por separado el kit de montaje placa WTKB-002

	ACCESORIOS PRINCIPALES					
Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto						
Dimensiones A x A x P	Placa de montaje de inserción lateral	Puerta interior	Paneles laterales (6)	Zócalo h=100	Guías de fijación rápida h=25mm (7)	Guías h=50mm (8)
200x1800x500						
200x2000x600						
300x1600x400			ATFI-040160	ATZ1-030040		
300x1600x500			ATFI-050160	ATZ1-030050		
300x1600x600			ATFI-060160	ATZ1-030060		
300x1800x400			ATFI-040180	ATZ1-030040		
300x1800x500			ATFI-050180	ATZ1-030050		
300x1800x600			ATFI-060180	ATZ1-030060		
300x1800x800			ATFI-080180	ATZ1-030080		
300x2000x400			ATFI-040200	ATZ1-030040		
300x2000x500			ATFI-050200	ATZ1-030050		
300x2000x600			ATFI-060200	ATZ1-030060		
300x2000x800			ATFI-080200	ATZ1-030080		
300x2200x500			ATFI-050220	ATZ1-030050		
300x2200x600			ATFI-060220	ATZ1-030060		
300x2200x800			ATFI-080220	ATZ1-030080		
400x1600x400	ATPL-040160		ATFI-040160	ATZ1-040040	WTPR-025040R	WTPR-050040
400x1600x500	ATPL-040160		ATFI-050160	ATZ1-040050	WTPR-025050R	WTPR-050050
400x1600x600	ATPL-040160		ATFI-060160	ATZ1-040060	WTPR-025060R	WTPR-050060
400x1800x400	ATPL-040180		ATFI-040180	ATZ1-040040	WTPR-025040R	WTPR-050040
400x1800x500	ATPL-040180		ATFI-050180	ATZ1-040050	WTPR-025050R	WTPR-050050
400x1800x600	ATPL-040180		ATFI-060180	ATZ1-040060	WTPR-025060R	WTPR-050060
400x1800x800	ATPL-040180		ATFI-080180	ATZ1-040080	WTPR-025080R	WTPR-050080
400x2000x400	ATPL-040200		ATFI-040200	ATZ1-040040	WTPR-025040R	WTPR-050040
400x2000x500	ATPL-040200		ATFI-050200	ATZ1-040050	WTPR-025050R	WTPR-050050
400x2000x600	ATPL-040200		ATFI-060200	ATZ1-040060	WTPR-025060R	WTPR-050060
400x2000x800	ATPL-040200		ATFI-080200	ATZ1-040080	WTPR-025080R	WTPR-050080
400x2200x500	ATPL-040220		ATFI-050220	ATZ1-040050	WTPR-025050R	WTPR-050050
400x2200x600	ATPL-040220		ATFI-060220	ATZ1-040060	WTPR-025060R	WTPR-050060
400x2200x800	ATPL-040220		ATFI-080220	ATZ1-040080	WTPR-025080R	WTPR-050080
600x1400x400	ATPL-060140	ATPI-060140	ATFI-040140	ATZ1-060040	WTPR-025040R	WTPR-050040
600x1400x500	ATPL-060140	ATPI-060140	ATFI-050140	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x1600x400	ATPL-060160	ATPI-060160	ATFI-040160	ATZ1-060040	WTPR-025040R	WTPR-050040
600x1600x500	ATPL-060160	ATPI-060160	ATFI-050160	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x1600x600	ATPL-060160	ATPI-060160	ATFI-060160	ATZ1-060060	WTPR-025060R	WTPR-050060
600x1800x400	ATPL-060180	ATPI-060180	ATFI-040180	ATZ1-060040	WTPR-025040R	WTPR-050040
600x1800x500	ATPL-060180	ATPI-060180	ATFI-050180	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x1800x600	ATPL-060180	ATPI-060180	ATFI-060180	ATZ1-060060	WTPR-025060R	WTPR-050060


(6) suministrado en juegos de 2 unidades

(7) suministrado en juegos de 4 unidades

(8) suministrado en juegos de 4 unidades; pedir por separado las escuadras de fijación perfiles WTSF-001 (ver pág. 111)

ACCESORIOS PRINCIPALES

Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto



Dimensiones A x A x P	Módulo de entrada de cables con apertura frontal	Módulo de entrada de cables con apertura lateral L=200	Módulo de entrada de cables con apertura lateral L=300	Placa de montaje de inserción frontal (5)	Placa de montaje intermedia	Placa de montaje suplementaria
600x1800x800				ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180
600x2000x400				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2000x500				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2000x600				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2000x800				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2000x1000				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2200x500				ATPA-060220	ATPN-002200	ATPS-060220
600x2200x600				ATPA-060220	ATPN-002200	ATPS-060220
600x2200x800				ATPA-060220	ATPN-002200	ATPS-060220
800x1400x400				ATPA-080140	ATPN-001400	ATPS-080140
800x1400x500				ATPA-080140	ATPN-001400	ATPS-080140
800x1600x400				ATPA-080160	ATPN-001600	ATPS-080160
800x1600x500				ATPA-080160	ATPN-001600	ATPS-080160
800x1600x600				ATPA-080160	ATPN-001600	ATPS-080160
800x1800x400				ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180
800x1800x500				ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180
800x1800x600				ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180
800x1800x800				ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180
800x2000x400				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2000x500				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2000x600				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2000x800				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2000x1000				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2200x500				ATPA-080220	ATPN-002200	ATPS-080220
800x2200x600				ATPA-080220	ATPN-002200	ATPS-080220
800x2200x800				ATPA-080220	ATPN-002200	ATPS-080220
1000x1600x400				ATPA-100160	ATPN-001600	ATPS-100160
1000x1600x500				ATPA-100160	ATPN-001600	ATPS-100160
1000x1600x600				ATPA-100160	ATPN-001600	ATPS-100160
1000x1800x400				ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180
1000x1800x500				ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180
1000x1800x600				ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180
1000x1800x800				ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180
1000x2000x400				ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200
1000x2000x500				ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200
1000x2000x600				ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200
1000x2000x800				ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200
1000x2200x500				ATPA-100220	ATPN-002200	ATPS-100220

(5) pedir por separado el kit de montaje placa WTKB-002

ACCESORIOS PRINCIPALES						
Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto						
Dimensiones A x A x P	Placa de montaje de inserción lateral	Puerta interior	Paneles laterales (6)	Zócalo h=100	Guías de fijación rápida h=25mm (7)	Guías h=50mm (8)
600x1800x800	ATPL-060180	ATPI-060180	ATFI-080180	ATZ1-060080	WTPR-025080R	WTPR-050080
600x2000x400	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-040200	ATZ1-060040	WTPR-025040R	WTPR-050040
600x2000x500	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-050200	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x2000x600	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-060200	ATZ1-060060	WTPR-025060R	WTPR-050060
600x2000x800	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-080200	ATZ1-060080	WTPR-025080R	WTPR-050080
600x2000x1000	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-100200	ATZ1-060100	WTPR-025100R	WTPR-050100
600x2200x500	ATPL-060220	ATPI-060220	ATFI-050220	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x2200x600	ATPL-060220	ATPI-060220	ATFI-060220	ATZ1-060060	WTPR-025060R	WTPR-050060
600x2200x800	ATPL-060220	ATPI-060220	ATFI-080220	ATZ1-060080	WTPR-025080R	WTPR-050080
800x1400x400	ATPL-080140	ATPI-080140	ATFI-040140	ATZ1-080040	WTPR-025040R	WTPR-050040
800x1400x500	ATPL-080140	ATPI-080140	ATFI-050140	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x1600x400	ATPL-080160	ATPI-080160	ATFI-040160	ATZ1-080040	WTPR-025040R	WTPR-050040
800x1600x500	ATPL-080160	ATPI-080160	ATFI-050160	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x1600x600	ATPL-080160	ATPI-080160	ATFI-060160	ATZ1-080060	WTPR-025060R	WTPR-050060
800x1800x400	ATPL-080180	ATPI-080180	ATFI-040180	ATZ1-080040	WTPR-025040R	WTPR-050040
800x1800x500	ATPL-080180	ATPI-080180	ATFI-050180	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x1800x600	ATPL-080180	ATPI-080180	ATFI-060180	ATZ1-080060	WTPR-025060R	WTPR-050060
800x1800x800	ATPL-080180	ATPI-080180	ATFI-080180	ATZ1-080080	WTPR-025080R	WTPR-050080
800x2000x400	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-040200	ATZ1-080040	WTPR-025040R	WTPR-050040
800x2000x500	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-050200	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x2000x600	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-060200	ATZ1-080060	WTPR-025060R	WTPR-050060
800x2000x800	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-080200	ATZ1-080080	WTPR-025080R	WTPR-050080
800x2000x1000	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-100200	ATZ1-080100	WTPR-025100R	WTPR-050100
800x2200x500	ATPL-080220	ATPI-080220	ATFI-050220	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x2200x600	ATPL-080220	ATPI-080220	ATFI-060220	ATZ1-080060	WTPR-025060R	WTPR-050060
800x2200x800	ATPL-080220	ATPI-080220	ATFI-080220	ATZ1-080080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1000x1600x400	ATPL-100160	ATPI-100160	ATFI-040160	ATZ1-100040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1000x1600x500	ATPL-100160	ATPI-100160	ATFI-050160	ATZ1-100050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1000x1600x600	ATPL-100160	ATPI-100160	ATFI-060160	ATZ1-100060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1000x1800x400	ATPL-100180	ATPI-100180	ATFI-040180	ATZ1-100040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1000x1800x500	ATPL-100180	ATPI-100180	ATFI-050180	ATZ1-100050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1000x1800x600	ATPL-100180	ATPI-100180	ATFI-060180	ATZ1-100060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1000x1800x800	ATPL-100180	ATPI-100180	ATFI-080180	ATZ1-100080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1000x2000x400	ATPL-100200	ATPI-100200	ATFI-040200	ATZ1-100040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1000x2000x500	ATPL-100200	ATPI-100200	ATFI-050200	ATZ1-100050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1000x2000x600	ATPL-100200	ATPI-100200	ATFI-060200	ATZ1-100060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1000x2000x800	ATPL-100200	ATPI-100200	ATFI-080200	ATZ1-100080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1000x2200x500	ATPL-100220	ATPI-100220	ATFI-050220	ATZ1-100050	WTPR-025050R	WTPR-050050


(6) suministrado en juegos de 2 unidades

(7) suministrado en juegos de 4 unidades

(8) suministrado en juegos de 4 unidades; pedir por separado las escuadras de fijación perfiles WTSF-001 (ver pág. 111)


ACCESORIOS PRICIPALES

Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto



Dimensiones A x A x P	Módulo de entrada de cables con apertura frontal	Módulo de entrada de cables con apertura lateral L=200	Módulo de entrada de cables con apertura lateral L=300	Placa de montaje de inserción frontal (5)	Placa de montaje intermedia	Placa de montaje suplementaria
1000x2200x600				ATPA-100220	ATPN-002200	ATPS-100220
1000x2200x800				ATPA-100220	ATPN-002200	ATPS-100220
1200x1400x400				ATPA-120140	ATPN-001400	
1200x1400x500				ATPA-120140	ATPN-001400	
1200x1600x400				ATPA-120160	ATPN-001600	
1200x1600x500				ATPA-120160	ATPN-001600	
1200x1600x600				ATPA-120160	ATPN-001600	
1200x1800x400				ATPA-120180	ATPN-001800	
1200x1800x500				ATPA-120180	ATPN-001800	
1200x1800x600				ATPA-120180	ATPN-001800	
1200x1800x800				ATPA-120180	ATPN-001800	
1200x2000x400				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2000x500				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2000x600				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2000x800				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2000x1000				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2200x500				ATPA-120220	ATPN-002200	
1200x2200x600				ATPA-120220	ATPN-002200	
1200x2200x800				ATPA-120220	ATPN-002200	
1400x2000x400				ATPA-140200	ATPN-002000	
1400x2000x500				ATPA-140200	ATPN-002000	
1400x2000x600				ATPA-140200	ATPN-002000	
1400x2000x800				ATPA-140200	ATPN-002000	
1600x1400x400				ATPA-160140	ATPN-001400	
1600x1400x500				ATPA-160140	ATPN-001400	
1600x2000x400				ATPA-160200	ATPN-002000	
1600x2000x500				ATPA-160200	ATPN-002000	
1600x2000x600				ATPA-160200	ATPN-002000	
1600x2000x800				ATPA-160200	ATPN-002000	

(5) pedir por separado el kit de montaje placa WTKB-002

	ACCESORIOS PRINCIPALES					
Las imágenes tienen como único fin ilustrar el producto						
Dimensiones A x A x P	Placa de montaje de inserción lateral	Puerta interior	Paneles laterales (6)	Zócalo h=100	Guías de fijación rápida h=25mm (7)	Guías h=50mm (8)
1000x2200x600	ATPL-100220	ATPI-100220	ATFI-060220	ATZ1-100060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1000x2200x800	ATPL-100220	ATPI-100220	ATFI-080220	ATZ1-100080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1200x1400x400	ATPL-120140		ATFI-040140	ATZ1-120040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1200x1400x500	ATPL-120140		ATFI-050140	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x1600x400	ATPL-120160		ATFI-040160	ATZ1-120040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1200x1600x500	ATPL-120160		ATFI-050160	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x1600x600	ATPL-120160		ATFI-060160	ATZ1-120060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1200x1800x400	ATPL-120180		ATFI-040180	ATZ1-120040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1200x1800x500	ATPL-120180		ATFI-050180	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x1800x600	ATPL-120180		ATFI-060180	ATZ1-120060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1200x1800x800	ATPL-120180		ATFI-080180	ATZ1-120080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1200x2000x400	ATPL-120200		ATFI-040200	ATZ1-120040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1200x2000x500	ATPL-120200		ATFI-050200	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x2000x600	ATPL-120200		ATFI-060200	ATZ1-120060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1200x2000x800	ATPL-120200		ATFI-080200	ATZ1-120080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1200x2000x1000	ATPL-120200		ATFI-100200	ATZ1-120100	WTPR-025100R	WTPR-050100
1200x2200x500	ATPL-120220		ATFI-050220	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x2200x600	ATPL-120220		ATFI-060220	ATZ1-120060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1200x2200x800	ATPL-120220		ATFI-080220	ATZ1-120080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1400x2000x400	ATPL-140200		ATFI-040200	ATZ1-140040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1400x2000x500	ATPL-140200		ATFI-050200	ATZ1-140050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1400x2000x600	ATPL-140200		ATFI-060200	ATZ1-140060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1400x2000x800	ATPL-140200		ATFI-080200	ATZ1-140080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1600x1400x400	ATPL-160140		ATFI-040140	ATZ1-160040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1600x1400x500	ATPL-160140		ATFI-050140	ATZ1-160050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1600x2000x400	ATPL-160200		ATFI-040200	ATZ1-160040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1600x2000x500	ATPL-160200		ATFI-050200	ATZ1-160050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1600x2000x600	ATPL-160200		ATFI-060200	ATZ1-160060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1600x2000x800	ATPL-160200		ATFI-080200	ATZ1-160080	WTPR-025080R	WTPR-050080


(6) suministrado en juegos de 2 unidades

(7) suministrado en juegos de 4 unidades

(8) suministrado en juegos de 4 unidades; pedir por separado las escuadras de fijación perfiles WTSF-001 (ver pág. 111)



Areta 400



características

Perfiles y guías están realizados de un único perfil realizado en chapa de acero de 1,5 mm, completamente soldado y con las aristas dobladas. Las esquinas del bastidor están realizadas con juntas ortogonales soldadas con láser a los montantes verticales y en las guías horizontales para la fijación a la base y al techo. Sólo 8 tornillos de elevada resistencia son necesarios para el montaje de la estructura, mientras 2 puntos de posición permiten un fácil montaje de las dos partes de unión.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.

- estructura, puerta y panel posterior en RAL 7032 texturizado
- base y techo en RAL 7025 texturizado.

armario montado (PR)

El suministro incluye:

- estructura
- puerta realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo, completo con un sistema de cierre de doble barra de Ø 3mm
- panel posterior realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- techo desmontable realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- base con entrada de cables regulable en chapa de acero de 1,5 mm.

armario desmontado

El suministro incluye:

- composición para ser montada cumpliendo los requisitos del cliente
- paneles y puertas son suministrados junto con dos montantes verticales completos con accesorios.

certificaciones



certificaciones Areta montado




certificaciones Areta desmontado



grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN500298; EN50102.

**Pedir por separado los cáncamos
o escuadras de elevación: ver página 76.**



* Con paneles laterales montados L = 416 mm

código		dimensiones		área útil del armario	
modelo	artículo	A	P	H	I
ARETA	041604PR	1609	414	1500	300
	041605PR		514		400
	041606PR		614		500
	041804PR	1809	414	1700	300
	041805PR		514		400
	041806PR		614		500
	041808PR	2009	814	1900	700
	042004PR		414		300
	042005PR		514		400
	042006PR		614		500
	042008PR	2209	814	2100	700
	042205PR		514		400
	042206PR		614		500
	042208PR		814		700

armario montado

dimensiones del armario			puerta ciega + panel posterior	puerta ciega frontal + dorsal
ancho	alto	prof.		
400	1600	400	ARETA-041604PR	ARETA-041604DP
400	1600	500	ARETA-041605PR	ARETA-041605DP
400	1600	600	ARETA-041606PR	ARETA-041606DP
400	1800	400	ARETA-041804PR	ARETA-041804DP
400	1800	500	ARETA-041805PR	ARETA-041805DP
400	1800	600	ARETA-041806PR	ARETA-041806DP
400	1800	800	ARETA-041808PR	ARETA-041808DP
400	2000	400	ARETA-042004PR	ARETA-042004DP
400	2000	500	ARETA-042005PR	ARETA-042005DP
400	2000	600	ARETA-042006PR	ARETA-042006DP
400	2000	800	ARETA-042008PR	ARETA-042008DP
400	2200	500	ARETA-042205PR	ARETA-042205DP
400	2200	600	ARETA-042206PR	ARETA-042206DP
400	2200	800	ARETA-042208PR	ARETA-042208DP

armario desmontado

dimensiones del armario			base + techo	puerta ciega	panel posterior
ancho	alto	prof.			
400	1600	400	ATTf-040040	ATPO-040160	ATRE-040160
400	1600	500	ATTf-040050	ATPO-040160	ATRE-040160
400	1600	600	ATTf-040060	ATPO-040160	ATRE-040160
400	1800	400	ATTf-040040	ATPO-040180	ATRE-040180
400	1800	500	ATTf-040050	ATPO-040180	ATRE-040180
400	1800	600	ATTf-040060	ATPO-040180	ATRE-040180
400	1800	800	ATTf-040080	ATPO-040180	ATRE-040180
400	2000	400	ATTf-040040	ATPO-040200	ATRE-040200
400	2000	500	ATTf-040050	ATPO-040200	ATRE-040200
400	2000	600	ATTf-040060	ATPO-040200	ATRE-040200
400	2000	800	ATTf-040080	ATPO-040200	ATRE-040200
400	2200	500	ATTf-040050	ATPO-040220	ATRE-040220
400	2200	600	ATTf-040060	ATPO-040220	ATRE-040220
400	2200	800	ATTf-040080	ATPO-040220	ATRE-040220

Cómo hacer la composición de un pedido: para paneles laterales ver página 71, para la placa de montaje ver páginas 66-68, para los zócalos de 100+200mm ver página 72.



Areta 600



características

Perfiles y guías están realizados de un único perfil realizado en chapa de acero de 1,5 mm, completamente soldado y con las aristas dobladas. Las esquinas del bastidor están realizadas con juntas ortogonales soldadas con láser a los montantes verticales y en las guías horizontales para la fijación a la base y al techo. Sólo 8 tornillos de elevada resistencia son necesarios para el montaje de la estructura, mientras 2 puntos de posición permiten un fácil montaje de las dos partes de unión.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.

- estructura, puerta y panel posterior en RAL 7032 texturizado
- base y techo en RAL 7025 texturizado.

armario montado (PR)

El suministro incluye:

- estructura
- puerta realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo, completo con un sistema de cierre de doble barra de Ø 3mm
- panel posterior realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- techo desmontable realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- base con entrada de cables regulable en chapa de acero de 1,5 mm.

armario desmontado

El suministro incluye:

- composición para ser montada cumpliendo los requisitos del cliente
- paneles y puertas son suministrados junto con dos montantes verticales completos con accesorios.

certificaciones



certificaciones Areta montado






certificaciones Areta desmontado



grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN500298; EN50102.

**Pedir por separado los cáncamos
o escuadras de elevación: ver página 76.**



* Con paneles laterales montados L = 616 mm

código		dimensiones		área útil armario		
modelo	artículo	A	P	H	I	N
ARETA	061404PR	1409	414	1300	300	1230
	061405PR		514		400	
	061604PR	1609	414	1500	300	1430
	061605PR		514		400	
	061606PR	1809	614	1700	500	1630
	061804PR		414		300	
	061805PR	2009	514	1900	400	1830
	061806PR		614		500	
	061808PR	2209	814	2100	700	2030
	062004PR		414		300	
	062005PR	2409	514	2200	400	2130
	062006PR		614		500	
	062008PR	2609	814	2400	700	2330
	062010PR		1014		900	

armario montado

dimensiones del armario			puerta ciega + panel posterior	puerta transparente + panel posterior	puerta ciega frontal + dorsal
ancho	alto	prof.			
600	1400	400	ARETA-061404PR	ARETA-061404PX	ARETA-061404DP
600	1400	500	ARETA-061405PR	ARETA-061405PX	ARETA-061405DP
600	1600	400	ARETA-061604PR	ARETA-061604PX	ARETA-061604DP
600	1600	500	ARETA-061605PR	ARETA-061605PX	ARETA-061605DP
600	1600	600	ARETA-061606PR	ARETA-061606PX	ARETA-061606DP
600	1800	400	ARETA-061804PR	ARETA-061804PX	ARETA-061804DP
600	1800	500	ARETA-061805PR	ARETA-061805PX	ARETA-061805DP
600	1800	600	ARETA-061806PR	ARETA-061806PX	ARETA-061806DP
600	1800	800	ARETA-061808PR	ARETA-061808PX	ARETA-061808DP
600	2000	400	ARETA-062004PR	ARETA-062004PX	ARETA-062004DP
600	2000	500	ARETA-062005PR	ARETA-062005PX	ARETA-062005DP
600	2000	600	ARETA-062006PR	ARETA-062006PX	ARETA-062006DP
600	2000	800	ARETA-062008PR	ARETA-062008PX	ARETA-062008DP
600	2000	1000	ARETA-062010PR	—	—
600	2200	500	ARETA-062205PR	ARETA-062205PX	ARETA-062205DP
600	2200	600	ARETA-062206PR	ARETA-062206PX	ARETA-062206DP
600	2200	800	ARETA-062208PR	ARETA-062208PX	ARETA-062208DP

armario desmontado

dimensiones del armario			base + techo	puerta ciega	puerta transparente	panel posterior
ancho	alto	prof.				
600	1400	400	ATTF-060040	ATPO-060140	ATPX-060140	ATRE-060140
600	1400	500	ATTF-060050	ATPO-060140	ATPX-060140	ATRE-060140
600	1600	400	ATTF-060040	ATPO-060160	ATPX-060160	ATRE-060160
600	1600	500	ATTF-060050	ATPO-060160	ATPX-060160	ATRE-060160
600	1600	600	ATTF-060060	ATPO-060160	ATPX-060160	ATRE-060160
600	1800	400	ATTF-060040	ATPO-060180	ATPX-060180	ATRE-060180
600	1800	500	ATTF-060050	ATPO-060180	ATPX-060180	ATRE-060180
600	1800	600	ATTF-060060	ATPO-060180	ATPX-060180	ATRE-060180
600	1800	800	ATTF-060080	ATPO-060180	ATPX-060180	ATRE-060180
600	2000	400	ATTF-060040	ATPO-060200	ATPX-060200	ATRE-060200
600	2000	500	ATTF-060050	ATPO-060200	ATPX-060200	ATRE-060200
600	2000	600	ATTF-060060	ATPO-060200	ATPX-060200	ATRE-060200
600	2000	800	ATTF-060080	ATPO-060200	ATPX-060200	ATRE-060200
600	2200	500	ATTF-060050	ATPO-060220	ATPX-060220	ATRE-060220
600	2200	600	ATTF-060060	ATPO-060220	ATPX-060220	ATRE-060220
600	2200	800	ATTF-060080	ATPO-060220	ATPX-060220	ATRE-060220

Cómo hacer la composición de un pedido: para paneles laterales ver página 71, para la placa de montaje ver páginas 66-68, para los zócalos de 100+200mm ver página 72.



Areta 800



características

Perfiles y guías están realizados de un único perfil realizado en chapa de acero de 1,5 mm, completamente soldado y con las aristas dobladas. Las esquinas del bastidor están realizadas con juntas ortogonales soldadas con láser a los montantes verticales y en las guías horizontales para la fijación a la base y al techo. Sólo 8 tornillos de elevada resistencia son necesarios para el montaje de la estructura, mientras 2 puntos de posición permiten un fácil montaje de las dos partes de unión.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.

- estructura, puerta y panel posterior en RAL 7032 texturizado
- base y techo en RAL 7025 texturizado.

armario montado (PR)

El suministro incluye:

- estructura
- puerta realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo, completo con un sistema de cierre de doble barra de Ø 3mm
- panel posterior realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- techo desmontable realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- base con entrada de cables regulable en chapa de acero de 1,5 mm.

armario desmontado

El suministro incluye:

- composición para ser montada cumpliendo los requisitos del cliente
- paneles y puertas son suministrados junto con dos montantes verticales completos con accesorios.

certificaciones



certificaciones Areta montado




certificaciones Areta desmontado



grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN500298; EN50102.

**Pedir por separado los cáncamos
o escuadras de elevación: ver página 76.**



* Con paneles laterales montados L = 816 mm

código		dimensiones		área útil armario		
modelo	artículo	A	P	H	I	N
ARETA	081404PR	1409	414	1300	300	1230
	081405PR		514		400	
	081604PR	1609	414	1500	300	1430
	081605PR		514		400	
	081606PR	1809	614	1700	500	1630
	081804PR		414		300	
	081805PR	2009	514	1900	400	1830
	081806PR		614		500	
	081808PR	2209	814	2100	700	2030
	082004PR		414		300	
	082005PR	2009	514	1900	400	1830
	082006PR		614		500	
	082008PR	2209	814	2100	700	2030
	082010PR		1014		900	
	082205PR	2209	514	2100	400	2030
	082206PR		614		500	
	082208PR	2209	814		700	

armario montado

dimensiones del armario			puerta ciega + panel posterior	puerta transparente + panel posterior	puerta ciega frontal + dorsal
ancho	alto	prof.			
800	1400	400	ARETA-081404PR	ARETA-081404PX	ARETA-081404DP
800	1400	500	ARETA-081405PR	ARETA-081405PX	ARETA-081405DP
800	1600	400	ARETA-081604PR	ARETA-081604PX	ARETA-081604DP
800	1600	500	ARETA-081605PR	ARETA-081605PX	ARETA-081605DP
800	1600	600	ARETA-081606PR	ARETA-081606PX	ARETA-081606DP
800	1800	400	ARETA-081804PR	ARETA-081804PX	ARETA-081804DP
800	1800	500	ARETA-081805PR	ARETA-081805PX	ARETA-081805DP
800	1800	600	ARETA-081806PR	ARETA-081806PX	ARETA-081806DP
800	1800	800	ARETA-081808PR	ARETA-081808PX	ARETA-081808DP
800	2000	400	ARETA-082004PR	ARETA-082004PX	ARETA-082004DP
800	2000	500	ARETA-082005PR	ARETA-082005PX	ARETA-082005DP
800	2000	600	ARETA-082006PR	ARETA-082006PX	ARETA-082006DP
800	2000	800	ARETA-082008PR	ARETA-082008PX	ARETA-082008DP
800	2000	1000	ARETA-082010PR	—	—
800	2200	500	ARETA-082205PR	ARETA-082205PX	ARETA-082205DP
800	2200	600	ARETA-082206PR	ARETA-082206PX	ARETA-082206DP
800	2200	800	ARETA-082208PR	ARETA-082208PX	ARETA-082208DP

armario desmontado

dimensiones del armario			base + techo	puerta ciega	puerta transparente	panel posterior
ancho	alto	prof.				
800	1400	400	ATTF-080040	ATPO-080140	ATPX-080140	ATRE-080140
800	1400	500	ATTF-080050	ATPO-080140	ATPX-080140	ATRE-080140
800	1600	400	ATTF-080040	ATPO-080160	ATPX-080160	ATRE-080160
800	1600	500	ATTF-080050	ATPO-080160	ATPX-080160	ATRE-080160
800	1600	600	ATTF-080060	ATPO-080160	ATPX-080160	ATRE-080160
800	1800	400	ATTF-080040	ATPO-080180	ATPX-080180	ATRE-080180
800	1800	500	ATTF-080050	ATPO-080180	ATPX-080180	ATRE-080180
800	1800	600	ATTF-080060	ATPO-080180	ATPX-080180	ATRE-080180
800	1800	800	ATTF-080080	ATPO-080180	ATPX-080180	ATRE-080180
800	2000	400	ATTF-080040	ATPO-080200	ATPX-080200	ATRE-080200
800	2000	500	ATTF-080050	ATPO-080200	ATPX-080200	ATRE-080200
800	2000	600	ATTF-080060	ATPO-080200	ATPX-080200	ATRE-080200
800	2000	800	ATTF-080080	ATPO-080200	ATPX-080200	ATRE-080200
800	2200	500	ATTF-080050	ATPO-080220	ATPX-080220	ATRE-080220
800	2200	600	ATTF-080060	ATPO-080220	ATPX-080220	ATRE-080220
800	2200	800	ATTF-080080	ATPO-080220	ATPX-080220	ATRE-080220

Cómo hacer la composición de un pedido: para paneles laterales ver página 71, para la placa de montaje ver páginas 66-68, para los zócalos de 100-200 mm ver página 72.



Areta 1000



características

Perfiles y guías están realizados de un único perfil realizado en chapa de acero de 1,5 mm, completamente soldado y con las aristas dobladas. Las esquinas del bastidor están realizadas con juntas ortogonales soldadas con láser a los montantes verticales y en las guías horizontales para la fijación a la base y al techo. Sólo 8 tornillos de elevada resistencia son necesarios para el montaje de la estructura, mientras 2 puntos de posición permiten un fácil montaje de las dos partes de unión.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.

- estructura, puerta y panel posterior en RAL 7032 texturizado
- base y techo en RAL 7025 texturizado.

armario montado (PR)

El suministro incluye:

- estructura
- puerta realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo, completo con un sistema de cierre de doble barra de Ø 3mm
- panel posterior realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- techo desmontable realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- base con entrada de cables regulable en chapa de acero de 1,5 mm.

armario desmontado

El suministro incluye:

- composición para ser montada cumpliendo los requisitos del cliente
- paneles y puertas son suministrados junto con dos montantes verticales completos con accesorios.

certificaciones



certificaciones Areta montado






certificaciones Areta desmontado



grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN500298; EN50102.

**Pedir por separado los cáncamos
o escuadras de elevación: ver página 76.**



* Con paneles laterales montados L = 1016 mm

código		dimensiones		área útil armario	
modelo	artículo	A	P	H	N
ARETA	101604PR	1609	414	1500	300
	101605PR		514		400
	101606PR		614		500
	101804PR	1809	414	1700	300
	101805PR		514		400
	101806PR		614		500
	101808PR	2009	814	1900	700
	102004PR		414		300
	102005PR		514		400
	102006PR	2209	614	2100	500
	102008PR		814		700
	102205PR		514		400
	102206PR	2209	614	2100	500
	102208PR		814		700

armario montado

dimensiones del armario			puerta ciega + panel posterior	puerta transparente + panel posterior	puerta ciega frontal + dorsal
ancho	alto	prof.			
1000	1600	400	ARETA-101604PR	ARETA-101604PX	ARETA-101604DP
1000	1600	500	ARETA-101605PR	ARETA-101605PX	ARETA-101605DP
1000	1600	600	ARETA-101606PR	ARETA-101606PX	ARETA-101606DP
1000	1800	400	ARETA-101804PR	ARETA-101804PX	ARETA-101804DP
1000	1800	500	ARETA-101805PR	ARETA-101805PX	ARETA-101805DP
1000	1800	600	ARETA-101806PR	ARETA-101806PX	ARETA-101806DP
1000	1800	800	ARETA-101808PR	ARETA-101808PX	ARETA-101808DP
1000	2000	400	ARETA-102004PR	ARETA-102004PX	ARETA-102004DP
1000	2000	500	ARETA-102005PR	ARETA-102005PX	ARETA-102005DP
1000	2000	600	ARETA-102006PR	ARETA-102006PX	ARETA-102006DP
1000	2000	800	ARETA-102008PR	ARETA-102008PX	ARETA-102008DP
1000	2200	500	ARETA-102205PR	ARETA-102205PX	ARETA-102205DP
1000	2200	600	ARETA-102206PR	ARETA-102206PX	ARETA-102206DP
1000	2200	800	ARETA-102208PR	ARETA-102208PX	ARETA-102208DP

armario desmontado

dimensiones del armario			base + techo	puerta ciega	puertas 500+500	puerta transparente	panel posterior
ancho	alto	prof.					
1000	1600	400	ATTF-100040	ATPO-100160	ATPO-100160DP	ATPX-100160	ATRE-100160
1000	1600	500	ATTF-100050	ATPO-100160	ATPO-100160DP	ATPX-100160	ATRE-100160
1000	1600	600	ATTF-100060	ATPO-100160	ATPO-100160DP	ATPX-100160	ATRE-100160
1000	1800	400	ATTF-100040	ATPO-100180	ATPO-100180DP	ATPX-100180	ATRE-100180
1000	1800	500	ATTF-100050	ATPO-100180	ATPO-100180DP	ATPX-100180	ATRE-100180
1000	1800	600	ATTF-100060	ATPO-100180	ATPO-100180DP	ATPX-100180	ATRE-100180
1000	1800	800	ATTF-100080	ATPO-100180	ATPO-100180DP	ATPX-100180	ATRE-100180
1000	2000	400	ATTF-100040	ATPO-100200	ATPO-100200DP	ATPX-100200	ATRE-100200
1000	2000	500	ATTF-100050	ATPO-100200	ATPO-100200DP	ATPX-100200	ATRE-100200
1000	2000	600	ATTF-100060	ATPO-100200	ATPO-100200DP	ATPX-100200	ATRE-100200
1000	2000	800	ATTF-100080	ATPO-100200	ATPO-100200DP	ATPX-100200	ATRE-100200
1000	2200	500	ATTF-100050	ATPO-100220	ATPO-100220DP	ATPX-100220	ATRE-100220
1000	2200	600	ATTF-100060	ATPO-100220	ATPO-100220DP	ATPX-100220	ATRE-100220
1000	2200	800	ATTF-100080	ATPO-100220	ATPO-100220DP	ATPX-100220	ATRE-100220

Cómo hacer la composición de un pedido: para paneles laterales ver página 71, para la placa de montaje ver páginas 66-68, para los zócalos de 100-200mm ver página 72.

Nota: Para armarios en kit 500+500 pedir accesorio puerta adicional WTAP-001 tanto en el caso de armario puerta + posterior (una unidad) como en el de armario con puerta en la parte posterior (dos unidades).



Areta 1200



características

Perfiles y guías están realizados de un único perfil realizado en chapa de acero de 1,5 mm, completamente soldado y con las aristas dobladas. Las esquinas del bastidor están realizadas con juntas ortogonales soldadas con láser a los montantes verticales y en las guías horizontales para la fijación a la base y al techo. Sólo 8 tornillos de elevada resistencia son necesarios para el montaje de la estructura, mientras 2 puntos de posición permiten un fácil montaje de las dos partes de unión.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.
• estructura, puerta y panel posterior en RAL 7032 texturizado
• base y techo en RAL 7025 texturizado.

armario montado (PR)

El suministro incluye:

- estructura
- puerta realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo, completo con un sistema de cierre de doble barra de Ø 3mm
- panel posterior realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- techo desmontable realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- base con entrada de cables regulable en chapa de acero de 1,5 mm.

armario desmontado

El suministro incluye:

- composición para ser montada cumpliendo los requisitos del cliente
- paneles y puertas son suministrados junto con dos montantes verticales completos con accesorios.

certificaciones



certificaciones Areta montado




certificaciones Areta desmontado



grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN500298; EN50102.

**Pedir por separado los cáncamos
o escuadras de elevación: ver página 76.**



* Con paneles laterales montados L = 1216 mm

armario montado

dimensiones del armario			puerta ciega + panel posterior	puerta ciega frontal + posterior
ancho	alto	prof.		
1200	1400	400	ARETA-121404PR	ARETA-121404DP
1200	1400	500	ARETA-121405PR	ARETA-121405DP
1200	1600	400	ARETA-121604PR	ARETA-121604DP
1200	1600	500	ARETA-121605PR	ARETA-121605DP
1200	1600	600	ARETA-121606PR	ARETA-121606DP
1200	1800	400	ARETA-121804PR	ARETA-121804DP
1200	1800	500	ARETA-121805PR	ARETA-121805DP
1200	1800	600	ARETA-121806PR	ARETA-121806DP
1200	1800	800	ARETA-121808PR	ARETA-121808DP
1200	2000	400	ARETA-122004PR	ARETA-122004DP
1200	2000	500	ARETA-122005PR	ARETA-122005DP
1200	2000	600	ARETA-122006PR	ARETA-122006DP
1200	2000	800	ARETA-122008PR	ARETA-122008DP
1200	2000	1000	ARETA-122010PR	—
1200	2200	500	ARETA-122205PR	ARETA-122205DP
1200	2200	600	ARETA-122206PR	ARETA-122206DP
1200	2200	800	ARETA-122208PR	ARETA-122208DP

armario desmontado

dimensiones del armario			base + techo	puertas 600+600	panel posterior
ancho	alto	prof.			
1200	1400	400	ATTF-120040	ATPO-120140	ATRE-120140
1200	1400	500	ATTF-120050	ATPO-120140	ATRE-120140
1200	1600	400	ATTF-120040	ATPO-120160	ATRE-120160
1200	1600	500	ATTF-120050	ATPO-120160	ATRE-120160
1200	1600	600	ATTF-120060	ATPO-120160	ATRE-120160
1200	1800	400	ATTF-120040	ATPO-120180	ATRE-120180
1200	1800	500	ATTF-120050	ATPO-120180	ATRE-120180
1200	1800	600	ATTF-120060	ATPO-120180	ATRE-120180
1200	1800	800	ATTF-120080	ATPO-120180	ATRE-120180
1200	2000	400	ATTF-120040	ATPO-120200	ATRE-120200
1200	2000	500	ATTF-120050	ATPO-120200	ATRE-120200
1200	2000	600	ATTF-120060	ATPO-120200	ATRE-120200
1200	2000	800	ATTF-120080	ATPO-120200	ATRE-120200
1200	2200	500	ATTF-120050	ATPO-120220	ATRE-120220
1200	2200	600	ATTF-120060	ATPO-120220	ATRE-120220
1200	2200	800	ATTF-120080	ATPO-120220	ATRE-120220

Cómo hacer la composición de un pedido: para paneles laterales ver página 71, para la placa de montaje ver páginas 66-68, para los zócalos de 100-200mm ver página 72. **Nota:** para armarios en kit con puerta también en la parte posterior pedir accesorio puerta adicional WTAP-001 (una unidad).



Areta 1400



características

Perfiles y guías están realizados de un único perfil realizado en chapa de acero de 1,5 mm, completamente soldado y con las aristas dobladas. Las esquinas del bastidor están realizadas con juntas ortogonales soldadas con láser a los montantes verticales y en las guías horizontales para la fijación a la base y al techo. Sólo 8 tornillos de elevada resistencia son necesarios para el montaje de la estructura, mientras 2 puntos de posición permiten un fácil montaje de las dos partes de unión.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.

- estructura, puerta y panel posterior en RAL 7032 texturizado
- base y techo en RAL 7025 texturizado.

armario montado (PR)

El suministro incluye:

- estructura
- puerta realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo, completo con un sistema de cierre de doble barra de Ø 3mm
- panel posterior realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- techo desmontable realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- base con entrada de cables regulable en chapa de acero de 1,5 mm.

armario desmontado

El suministro incluye:

- composición para ser montada cumpliendo los requisitos del cliente
- paneles y puertas son suministrados junto con dos montantes verticales completos con accesorios.

certificaciones



certificaciones Areta montado




certificaciones Areta desmontado



grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN500298; EN50102.

**Pedir por separado los cáncamos
o escuadras de elevación: ver página 76.**



* Con paneles laterales montados L = 1416 mm

código		dimensiones		área útil armario		
modelo	artículo	A	P	H	I	N
ARETA	142004PR	2009	414	1900	300	1830
	142005PR		514		400	
	142006PR		614		500	
	142008PR		814		700	

armario montado

dimensiones del armario			puerta ciega + panel posterior	puerta ciega frontal + dorsal
ancho	alto	profund.		
1400	2000	400	ARETA-142004PR	ARETA-142004DP
1400	2000	500	ARETA-142005PR	ARETA-142005DP
1400	2000	600	ARETA-142006PR	ARETA-142006DP
1400	2000	800	ARETA-142008PR	ARETA-142008DP

armario desmontado

dimensiones del armario			base + techo	puertas 700+700	panel posterior
ancho	alto	profund.			
1400	2000	400	ATTF-140040	ATPO-140200	ATRE-140200
1400	2000	500	ATTF-140050	ATPO-140200	ATRE-140200
1400	2000	600	ATTF-140060	ATPO-140200	ATRE-140200
1400	2000	800	ATTF-140080	ATPO-140200	ATRE-140200

Cómo hacer la composición de un pedido: para paneles laterales ver página 71, para la placa de montaje ver páginas 66-68, para los zócalos de 100-200mm ver página 72.
Nota: Para armarios en kit 700+700 con puerta en la parte posterior pedir accesorio puerta adicional WTAP-001 (una unidad).



Areta 1600



características

Perfiles y guías están realizados de un único perfil realizado en chapa de acero de 1,5 mm, completamente soldado y con las aristas dobladas. Las esquinas del bastidor están realizadas con juntas ortogonales soldadas con láser a los montantes verticales y en las guías horizontales para la fijación a la base y al techo. Sólo 8 tornillos de elevada resistencia son necesarios para el montaje de la estructura, mientras 2 puntos de posición permiten un fácil montaje de las dos partes de unión.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.
• estructura, puerta y panel posterior en RAL 7032 texturizado
• base y techo en RAL 7025 texturizado.

armario montado (PR)

El suministro incluye:

- estructura
- puerta realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo, completo con un sistema de cierre de doble barra de Ø 3mm
- panel posterior realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- techo desmontable realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- base con entrada de cables regulable en chapa de acero de 1,5 mm.

armario desmontado

El suministro incluye:

- composición para ser montada cumpliendo los requisitos del cliente
- paneles y puertas son suministrados junto con dos montantes verticales completos con accesorios.

certificaciones



certificaciones Areta montado




certificaciones Areta desmontado



grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN500298; EN50102.

**Pedir por separado los cáncamos
o escuadras de elevación: ver página 76.**



* Con paneles laterales montados L = 1616 mm

código		dimensiones		área útil armario		
modelo	artículo	A	P	H	I	N
ARETA	161404PR	1409	414	1300	300	1230
	161405PR		514		400	
	162004PR	2009	414	1900	300	1830
	162005PR		514		400	
	162006PR		614		500	
	162008PR		814		700	

armario montado

dimensiones del armario			puerta ciega + panel posterior	puerta ciega frontal + dorsal
ancho	alto	profund.		
1600	1400	400	ARETA-161404PR	ARETA-161404DP
1600	1400	500	ARETA-161405PR	ARETA-161405DP
1600	2000	400	ARETA-162004PR	ARETA-162004DP
1600	2000	500	ARETA-162005PR	ARETA-162005DP
1600	2000	600	ARETA-162006PR	ARETA-162006DP
1600	2000	800	ARETA-162008PR	ARETA-162008DP

armario desmontado

dimensiones del armario			base + techo	puertas 800+800	panel posterior
ancho	alto	profund.			
1600	1400	400	ATTF-160040	ATPO-160140	ATRE-160140
1600	1400	500	ATTF-160050	ATPO-160140	ATRE-160140
1600	2000	400	ATTF-160040	ATPO-160200	ATRE-160200
1600	2000	500	ATTF-160050	ATPO-160200	ATRE-160200
1600	2000	600	ATTF-160060	ATPO-160200	ATRE-160200
1600	2000	800	ATTF-160080	ATPO-160200	ATRE-160200

Cómo hacer la composición de un pedido: para paneles laterales ver página 71, para la placa de montaje ver páginas 66-68, para los zócalos de 100-200mm ver página 72.
Nota: Para armarios en kit 800+800 con puerta en la parte posterior pedir accesorio puerta adicional WTAP-001 (una unidad).

accesorios complementarios



MÓDULO DE ENTRADA DE CABLES CON APERTURA FRONTAL

Se utiliza como elemento intermedio o final en una composición de armarios modulares. Acceso frontal y/o posterior.

características

Perfiles y guías están realizados de un único perfil realizado en chapa de acero de 1,5 mm, completamente soldado y con las aristas dobladas. Las esquinas del bastidor están realizadas con juntas ortogonales soldadas con laser en los montantes verticales y en las guías horizontales para la fijación a la base y al techo. Sólo 8 tornillos de elevada resistencia son necesarios para el montaje de la estructura, mientras 2 puntos de posición permiten un fácil montaje de las dos partes de unión.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.

- estructura, puerta y panel posterior en RAL 7032 texturizado
- base y techo en RAL 7025 texturizado.

armario montado (PR)

El suministro incluye:

- estructura
- puerta realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo, completo con un sistema de cierre de doble barra de Ø 3mm
- panel posterior realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- techo desmontable realizado en chapa de acero de 1,5 mm
- base con entrada de cables regulable en chapa de acero de 1,5 mm.

grado de protección

- IP 55.

Pedir por separado los cáncamos o escuadras de elevación: ver página 76.

mód. entrada cables mon.

código		dimensiones del armario	
modelo	artículo	alto	profundidad
ARETA	031604	1609	414
	031605		514
	031606		614
	031804	1809	414
	031805		514
	031806		614
	031808		814
	032004	2009	414
	032005		514
	032006		614
	032008		814
	032205	2209	514
	032206		614
	032208		814

módulo de entrada de cables desmontado

dimensiones del armario			base + techo	puerta ciega	panel posterior
ancho	alto	profund.			
300	1600	400	ATTF-030040	ATPO-030160	ATRE-030160
300	1600	500	ATTF-030050	ATPO-030160	ATRE-030160
300	1600	600	ATTF-030060	ATPO-030160	ATRE-030160
300	1800	400	ATTF-030040	ATPO-030180	ATRE-030180
300	1800	500	ATTF-030050	ATPO-030180	ATRE-030180
300	1800	600	ATTF-030060	ATPO-030180	ATRE-030180
300	1800	800	ATTF-030080	ATPO-030180	ATRE-030180
300	2000	400	ATTF-030040	ATPO-030200	ATRE-030200
300	2000	500	ATTF-030050	ATPO-030200	ATRE-030200
300	2000	600	ATTF-030060	ATPO-030200	ATRE-030200
300	2000	800	ATTF-030080	ATPO-030200	ATRE-030200
300	2200	500	ATTF-030050	ATPO-030220	ATRE-030220
300	2200	600	ATTF-030060	ATPO-030220	ATRE-030220
300	2200	800	ATTF-030080	ATPO-030220	ATRE-030220

Pedir por separado: paneles laterales (ver página 71).

accesorios complementarios



MÓDULO DE ENTRADA DE CABLES CON APERTURA FRONTAL

desmontado

El suministro incluye:

- composición para ser montada cumpliendo los requisitos del cliente
- paneles y puertas son suministrados junto con dos montantes verticales completos con accesorios.

**Pedir por separado los cáncamos o escuadras de elevación:
(ver página 76).**



dimensiones del armario		área útil	
alto	ancho	H	I
1609	414	1500	300
	514		400
	614		500
1809	414	1700	300
	514		400
	614		500
	814		700
2009	414	1900	300
	514		400
	614		500
	814		700
2209	514	2100	400
	614		500
	814		700

zócalos

código		profundidad armario	P
modelo	artículo		
ATZ1 (h=100)	030040	414	378
	030050	514	478
ATZ2 (h=200)	030060	614	578
	030080	814	778

accesorios complementarios



PLACA DE MONTAJE DE INSERCIÓN FRONTAL ATPA

Realizada en chapa de acero galvanizada.

- espesor 2,5 mm para $L < 1000$
- espesor 3 mm para $L \geq 1000$.

placa de montaje

código		dimensiones del armario		placa de montaje	
modelo	artículo	B	A	L	H
ATPA	040160	400	1609	285	1480
	040180		1809		1680
	040200		2009		1880
	040220		2209		2080
	060140	600	1409	485	1280
	060160		1609		1480
	060180		1809		1680
	060200		2009		1880
	060220		2209		2080
	080140	800	1409	685	1280
	080160		1609		1480
	080180		1809		1680
	080200		2009		1880
	080220		2209		2080
	100160	1000	1609	885	1480
	100180		1809		1680
	100200		2009		1880
	100220		2209		2080
	120140	1200	1409	1085	1280
	120160		1609		1480
	120180		1809		1680
	120200		2009		1880
	120220		2209		2080
	140200	1400	2009	* 1285	1880
	160140	1600	1409	* 1485	1280
	160200		2009		1880



Se pedirá por separado los accesorios de montaje WTKB-002.

WTSC-001

Bajo pedido.

- escuadras de soporte central para placas de montaje
- el suministro incluye: 2 unidades con accesorio de montaje.




Pedir por separado las guías de fijación H=50, ver página 111.

* Para $L \geq 1400$

Placa de montaje realizada en dos partes con unión horizontal y omega de refuerzo

Atención: para un manejo correcto de las placas de montaje se aconseja el uso de guantes apropiados (conforme a los artículos 41-42-43 del Dlg 626/94)



accesorios complementarios

PLACA DE MONTAJE INTERMEDIA ATPN

Para dar continuidad a las placas de montaje entre dos armarios montados modularmente.

características



Chapa de acero galvanizada de 2,5 mm.

El suministro incluye accesorios de montaje.

placa de montaje intermedia

código		altura del armario	A
modelo	artículo		
ATPN	001400	1400	1286
	001600	1600	1486
	001800	1800	1686
	002000	2000	1886
	002200	2200	2086

Atención: para un manejo correcto de las placas de montaje se aconseja el uso de guantes apropiados (conforme a los artículos 41-42-43 del Dlg 626/94)



PLACA DE MONTAJE SUPLEMENTARIA ATPS

Colocado en la parte posterior del armario para tener una placa de montaje adicional.

características



Realizada en chapa de acero galvanizada.

El suministro incluye accesorios de montaje.

placa de montaje suplementaria

código		dimensiones del armario		placa de montaje	
modelo	artículo	ancho	alto	L	H
ATPS	040160	400	1609	280	1470
	040180		1809		1670
	040200		2009		1870
	040220		2209		2070
	060140	600	1409	480	1270
	060160		1609		1470
	060180		1809		1670
	060200		2009		1870
	060220		2209		2070
	080140	800	1409	680	1270
	080160		1609		1470
	080180		1809		1670
	080200		2009		1870
	080220		2209		2070
	100160	1000	1609	880	1470
	100180		1809		1670
	100200		2009		1870
	100220		2209		2070

Atención: para un manejo correcto de las placas de montaje se aconseja el uso de guantes apropiados (conforme a los artículos 41-42-43 del Dlg 626/94)



accesorios complementarios




* Para $L \geq 1400$
Placa de montaje realizada en dos partes
con unión horizontal y omega de refuerzo.

Atención: para un manejo correcto de las placas
de montaje se aconseja el uso de guantes apropiados
(conforme a los artículos 41-42-43 del DIg 626/94)

PLACA DE MONTAJE DE INSERCIÓN LATERAL ATPL
Realizada en chapa de acero galvanizada espesor 2,5 mm.
El suministro incluye accesorios de montaje y guías deslizantes.

placa de montaje

código		dimensiones del armario		placa de montaje	
modelo	artículo	B	A	L	H
ATPL	040160	400	1609	400	1485
	040180		1809		1685
	040200		2009		1885
	040220		2209		2085
	060140	600	1409	600	1285
	060160		1609		1485
	060180		1809		1685
	060200		2009		1885
	060220		2209		2085
	080140	800	1409	800	1285
	080160		1609		1485
	080180		1809		1685
	080200		2009		1885
	080220		2209		2085
	100160	1000	1609	1000	1485
	100180		1809		1685
	100200		2009		1885
	100220		2209		2085
	120140	1200	1409	1200	1285
	120160		1609		1485
	120180		1809		1685
	120200		2009		1885
	120220		2209		2085
	140200	1400	2009	*	1400
	160140	1600	1409	*	1285
	160200		2009		1885



Omega de refuerzo:
Suministrado por separado con una longitud máxima de 3m.

● Calculado sin omega de refuerzo.



accesorios complementarios

PUERTA CIEGA ATPO

Puerta realizada en chapa de acero de 2 mm.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.

Color: RAL 7032 texturizado.

el suministro incluye

- dos montantes completo con accesorios
- puerta completa con junta de estanqueidad
- sistema de cierre de doble barra de $\varnothing$ 3 mm
- marco de refuerzo tubular.

Para las referencias ver las tablas de “ARETA DESMONTADO”.



PUERTA CIEGA ATPO CON DIVISIÓN VERTICAL

Realizada con chapa de acero espesor 20/10 plegada.

acabado

- en polvo termofraguante de epoxy-poliéster ciclo standard ETA.

Color: RAL 7032 texturizado.

el suministro incluye

- puertas A = 800 divididas 400 + 400 (H = 1800 y 2000)
- disponibles bajo pedido puertas de distintas dimensiones (ejemplo A = 1200 divididas 800 + 400 / A = 1000 divididas 800 + 200).

grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN50298; EN50102.

Pedir por separado el accesorio puerta adicional WTAP 001.

Este artículo se suministra bajo pedido.



LIMITADOR DE PUERTA WTFFP-001

Mantiene la puerta abierta 90° para evitar cierres accidentales.

Realizado en chapa de acero zincado de 2,5 mm.

El suministro incluye 1 unidad completa con accesorios de montaje.





accesorios complementarios



PUERTA TRANSPARENTE ATPX

Realizada en chapa de acero de 2 mm con marco de refuerzo tubular.
• plexiglas transparente de 4 mm.


acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.
• perfiles de RAL 7025
• puerta en RAL 7032 texturizado.

el suministro incluye

- dos montantes completo con accesorios
- puerta completa con junta de estanqueidad
- sistema de cierre de doble barra de $\varnothing$ 3 mm
- perfiles verticales de aluminio
- marco de refuerzo tubular.

Nota: El armario Areta con puerta transparente tiene la certificación IP 54 con marcas CE, ATEX, TÜV, RINA (cULus y ULus en curso de certificación).



dim. armario	
B	A
600	1409
	1609
	1809
	2009
800	2209
	1409
	1609
	1809
1000	2009
	2209
	1609
	1809

Para las referencias ver las tablas de "ARETA DESMONTADO".



BISAGRAS 180° WTCE

Bisagras 180° para el montaje en puertas standard.
Con accesorios de montaje.

composición

WTCE-180001 4 unidades
WTCE-180002 5 unidades
WTCE-180003 3 unidades.

código		altura de la puerta
modelo	artículo	
WTCE	180001	1800-2000
	180002	2200
	180003	1400-1600



accesorios complementarios

PUERTA LATERAL ATPF

Realizada en chapa de acero de 1,5 mm.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster. Color RAL 7032 texturizado.

el suministro incluye

- puerta completa con junta de estanqueidad
- 4 bisagras
- accesorios de montaje.

código		dimensiones del armario	
modelo	artículo	alto	profundidad
ATPF	040140	1400	400
	050140		500
	060140		600
	040160	1600	400
	050160		500
	060160		600
	040180	1800	400
	050180		500
	060180		600
	080180		800
	040200	2000	400
	050200		500
	060200		600
	080200		800
	050220	2200	500
	060220		600
	080220		800



PANELES LATERALES ATFI

Realizados en chapa de acero de 1,5 mm.


acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster. Color RAL 7032.

el suministro incluye

- dos paneles laterales
- sistemas de fijación rápida
- accesorios de montaje.

código		dimensiones del armario	
modelo	artículo	alto	profundidad
ATFI	040140	1400	400
	050140		500
	040160		400
	050160	1600	500
	060160		600
	040180	1800	400
	050180		500
	060180		600
	080180		800
	040200	2000	400
	050200		500
	060200		600
	080200		800
	100200		1000
	050220	2200	500
	060220		600
	080220		800



accesorios complementarios



ZÓCALO STANDARD:
H=100 ATZ1 - H=200 ATZ2

características

Esquinas: realizadas en chapa de acero de 2,5 mm.

Paneles transversales: realizados en chapa de acero de 2 mm.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster.


Color RAL 7025.

el suministro incluye

- 4 esquinas
- paneles transversales.

Las reducidas dimensiones de las esquinas permiten el fácil manejo del armario.
Los paneles laterales se pueden quitar por la parte frontal y por la posterior.

zócalo



código		dimensiones del armario		zócalo	
modelo	artículo	ancho	profundidad	B	P
ATZ1 (h=100)	040040	400	414	400	378
	040050		514		478
	040060		614		578
	040080		814		778
	060040	600	414	600	378
	060050		514		478
	060060		614		578
	060080		814		778
	060100		1014		978
	080040	800	414	800	378
	080050		514		478
	080060		614		578
	080080		814		778
	080100		1014		978
	100040	1000	414	1000	378
	100050		514		478
	100060		614		578
	100080		814		778
ATZ2 (h=200)	120040	1200	414	1200	378
	120050		514		478
	120060		614		578
	120080		814		778
	120100		1014		978
	140040	1400	414	1400	378
	140050		514		478
	140060		614		578
	140080		814		778
	160040	1600	414	1600	378
	160050		514		478
	160060		614		578
	160080		814		778

accesorios complementarios

ZÓCALO ESTANCO H=200 ATZ3

Se utiliza para proteger los cables de los agentes agresivos y golpes accidentales.

características

Construido en chapa de acero de 2 mm plegada y soldada.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster. Color: RAL 7025 texturizado.


el suministro incluye

- zócalo (sin cubiertas laterales)
- junta de estanqueidad
- accesorios de montaje.

zócalo estanco

código		dimensiones del armario		zócalo	
modelo	artículo	ancho	profundidad	B	A
ATZ3	040040	400	414	400	378
	040050		514		478
	040060		614		578
	040080		814		778
	060040	600	414	600	378
	060050		514		478
	060060		614		578
	060080		814		778
	080040	800	414	800	378
	080050		514		478
	080060		614		578
	080080		814		778
	100040	1000	414	1000	378
	100050		514		478
	100060		614		578
	100080		814		778
	120040	1200	414	1200	378
	120050		514		478
	120060		614		578
	120080		814		778

Nota: pedir por separado las cubiertas laterales.



DOS CUBIERTAS LATERALES ATFL

el suministro incluye

- dos cubiertas laterales con junta de estanqueidad
- accesorios de montaje.

código		profundidad del armario
modelo	artículo	
ATFL	000400	414
	000500	514
	000600	614
	000800	814






Se suministra en dos versiones:

- acabado

Color: RAL 7025 texturizado.

Este artículo se suministra bajo pedido.



L = ancho armario

P = profundidad armario

B max = 3000 mm (una única unidad)

accesorios complementarios

PIES DE NIVELACIÓN WTPX-001

Se pueden aplicar a la estructura del armario y al zócalo.
Ayudan a la limpieza del piso y compensan los posibles desniveles del plano de apoyo.
el suministro incluye
Cuatro unidades completas con placa y accesorios de montaje.



JUEGO DE UNIÓN ATKU

Se utiliza para unir dos armarios juntos.
Es mejor utilizar las escuadras de elevación WTSS-01 en vez de los cáncamos.
El suministro incluye espaciadores de unión, accesorios de fijación y junta
para garantizar el grado de protección IP.


el suministro incluye

ATKU-001 incluye 4 unidades para armarios de altura=1400
ATKU-002 incluye 8 unidades para armarios de altura=1600/1800/2000/2200.


juego de unión

código		altura del armario
modelo	artículo	
ATKU	001	1400
	002	1600
		1800
		2000
		2200

Nota: El armario Areta montado modularmente tiene la certificación con marcas CE, ATEX, TÜV, RINA, cULus, con grado de protección IP 54, type 12.



accesorios complementarios



ESCUADRAS DE REFUERZO ATKU-003

Realizada en chapa de acero zincado de 4 mm.

Se utiliza para otorgar mayor rigidez en la unión de armarios en batería.

el suministro incluye
4 unidades, accesorios de montaje.




JUEGO DE UNIÓN ATKU-005 ATKU-006

Escuadras de unión realizadas en chapa moldeada galvanizada espesor 4mm.

el suministro incluye

ATKU-005 incluye 4 unidades para armarios de altura=1400

ATKU-006 incluye 8 unidades para armarios de altura=1600/1800/2000/2200.




código		altura del armario
modelo	artículo	
ATKU	005	1400
	006	1600
		1800
		2000
		2200



WTGS-001

Cáncamos zincados M12.

el suministro incluye
4 unidades.



WTSS-001

Escuadras de elevación
de acero zincado de 5 mm.

el suministro incluye
4 unidades.



accesorios complementarios

MARCO DE UNIÓN POSTERIOR

Chapa de acero plegada espesor 1,5mm.

acabado

Color: RAL 7032 texturizado.

el suministro incluye



• estructura

• completo con paneles laterales de cobertura con junta y accesorios de montaje.

marco de unión posterior

dimensiones		código	
L	H	modelo	artículo
600	1800	ATTP	060180
800	1800		080180
1200	1800		120180
600	2000		060200
800	2000		080200
1200	2000		120200

Nota: Pedir por separado el zócalo con los travesaños en profundidad enteros.





accesorios complementarios

ZÓCALO DE TECHO PARA LA ENTRADA DE CABLES ATVC

Para el montaje en el techo del armario ofreciendo una completa accesibilidad a cada lado que permite la instalación de sistemas de embarrado o cableado.

características

Estructura realizada en chapa de acero de 2mm completa con juntas de fijación y de elevación.

acabado

Revestimiento standard ETA en polvo de epoxy-poliéster. Color RAL 7032 texturizado.

el suministro incluye

- zócalo de techo para la entrada de cables con paneles frontal y posterior
- junta de estanqueidad.

grado de protección

IP 55 según la norma EN50298; EN60529.

- Los paneles laterales se deberán pedir por separado
- Utiliza el techo del armario para cerrar el techo del zócalo para la entrada de cables
- El panel divisor entre el zócalo y el armario disponible bajo pedido (realizado en chapa de acero de 1,5 mm incluyendo junta de estanqueidad).

zócalo de techo para la entrada de cables

código		dimensiones del armario		B	P
modelo	artículo	ancho	profundidad		
ATVC	040050	400	500	400	514
	040060		600		614
	040080		800		814
	060050	600	500	600	514
	060060		600		614
	060080		800		814
	080050	800	500	800	514
	080060		600		614
	080080		800		814
	100050	1000	500	1000	514
	100060		600		614
	100080		800		814
	120050	1200	500	1200	514
	120060		600		614
	120080		800		814



panel divisor

código		dimensiones del armario	
modelo	artículo	ancho	profundidad
WTLC	040050	400	500
	040060		600
	040080		800
	060050	600	500
	060060		600
	060080		800
	080050	800	500
	080060		600
	080080		800
	100050	1000	500
	100060		600
	100080		800
	120050	1200	500
	120060		600
	120080		800

paneles laterales

código		profundidad del armario
modelo	artículo	
WTFV	000500	500
	000600	600
	000800	800

accesorios complementarios





accesorios complementarios



ÁREA DE CLASIFICACIÓN CABLES

- chapa de acero plegada espesor 2mm.

acabado

Color: RAL 7032 texturizado.



el suministro incluye

- área de clasificación cables con travesaños de elevación.

Nota: disponible con ancho máx 1800mm en una única unidad.

Par de travesaños de elevación espesor 5mm se tiene que pedir por separado.

Este artículo se suministra bajo pedido.



CONDUCTO DE VENTILACIÓN

- chapa de acero plegada espesor 15/10.

acabado

Color: RAL 7025 texturizado.

el suministro incluye

- módulos componibles según las necesidades, poseen orificios en el techo con válvula de regulación del flujo del aire.

Este artículo se suministra bajo pedido.

accesorios complementarios


TRAVESAÑOS DE ELEVACIÓN

- perfil a "L" en acero laminado en caliente 80 x 60.

acabado

Color: RAL 7025 texturizado.

Este artículo se suministra bajo pedido.



ARMARIOS CON ESTRUCTURA EN ÁNGULO

Chapa de acero plegada espesor 15/10.

acabado

Color: RAL 7032 texturizado.

el suministro incluye

- marco de unión armario
- escuadras que se pueden sacar
- paneles de cobertura
- junta, accesorios de montaje.

certificaciones



certificaciones Areta montado




certificaciones Areta en kit



grado de protección

- IP 55 según la norma EN50298; EN60529
- type 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma EN50298; EN50102.

Este artículo se suministra bajo pedido.



accesorios complementarios



GUÍAS DE FIJACIÓN RÁPIDA WTPR

Consiste en una solución efectiva que permite una rápida fijación. Realizadas en chapa de acero galvanizada de 2 mm.

el suministro incluye
4 unidades.

guías H 25

código		dimensiones del armario
modelo	artículo	
WTPR	025040R	400
	025050R	500
	025060R	600
	025080R	800
	025100R	1000

guías H 50

código		dimensiones del armario
modelo	artículo	
WTPR	050040R	400
	050050R	500
	050060R	600
	050080R	800
	050100R	1000



KIT DE MONTAJE DEL ARMARIO ATKM-001

Llave dinamométrica.



KIT DE MONTAJE DEL ARMARIO ATKM-002

Destornillador eléctrico con cargador de batería.



KIT DE MONTAJE DEL ARMARIO ATKM-003

Destornillador eléctrico profesional con cargador de batería.



KIT DE MONTAJE DEL ARMARIO ATKM-004

Juego de 2 llaves Allen, 1 para llave dinamométrica y 1 para destornillador eléctrico.

accesorios complementarios

MICROINTERRUPTOR WI-100

Conforme a la norma IEC 337-VDE 0660

certificaciones



Soporte en material termoplástico para un rápido montaje.
El suministro incluye: un microinterruptor, un soporte de termoplástico y accesorios de montaje.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARPADEANTE WI-105

parpadeante trifásico

El dispositivo detecta e indica el estado de alimentación del cuadro eléctrico.
Va conectado después del interruptor principal y debe ser colocado de manera que se encuentre bien visible cuando la puerta del cuadro está abierta.
El parpadeo de la lámpara avisa del peligro por la presencia de tensión.

el suministro incluye

- soporte metálico de fijación
- dispositivo parpadeante
- interruptor auxiliar con contactos NC.

certificaciones



SE SUMINISTRA BAJO PEDIDO INTERRUPTOR CON CONTACTOS NA (REF. WI 107).



WA-218

Tornillos autorroscantes zincados M5 ø 5,5x13
El suministro incluye: 50 unidades.



Cómo pedir un armario ARETA montado

ejemplo

Dimensiones del armario 800 x 2000 x 600 (ancho x alto x profundidad)
con puerta ciega y panel posterior atornillable con placa de montaje,
paneles laterales y zócalo.

códigos

ESTRUCTURA

ARETA - 0 8 2 0 0 6 P R

1 2 3 4 5

- 1 Código indicativo
- 2 Indica el ancho del armario
- 3 Indica el alto del armario
- 4 Indica la profundidad del armario
- 5 Sufijo que indica la composición del armario

PR significa que el armario es con puerta frontal y panel posterior desatornillable.

Si se requiere con puerta frontal transparente, es necesario cambiar el sufijo PR con PX (ARETA-082006PX).

Si se requiere puertas ciegas en el frente y en la parte posterior, el sufijo cambia a DP (ARETA-082006DP).

EMBALAJE INDIVIDUAL.

PLACA DE MONTAJE DE INSERCIÓN FRONTAL

ATPA - 0 8 0 2 0 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica el ancho del armario
- 3 Indica el alto del armario

Indica una placa de inserción frontal.

Si se requiere una placa de inserción lateral, la referencia es ATPL-080200.

EMBALAJE INDIVIDUAL.

WTKB - 002

PANELES LATERALES

ATFI - 0 6 0 2 0 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica la profundidad del armario
- 3 Indica el alto del armario

Indica dos paneles laterales con accesorios de montaje.

EMBALAJE INDIVIDUAL.

ZÓCALO (H=100)

ATZ1 - 0 8 0 0 6 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica el ancho del armario
- 3 Indica la profundidad del armario

Indica un zócalo de 100 mm. Si se requiere un zócalo de 200 mm, la referencia es ATZ2 (ATZ2-080060).

EMBALAJE INDIVIDUAL
(El zócalo puede estar pre-montado a la estructura en ETA).

en resumen:

CÓDIGOS PARA UN ARETA MONTADO

- | | | |
|---|------------------|------|
| 1 | ARETA - 082006PR | 1 pc |
| 2 | ATPA - 080200 | 1 pc |
| 3 | WTKB - 002 | 1 pc |
| 4 | ATFI - 060200 | 1 pc |
| 5 | ATZ1 - 080060 | 1 pc |
- } armario completo

Cómo pedir un armario ARETA desmontado

ejemplo

Dimensiones del armario 800 x 2000 x 600 (ancho x alto x profundidad) con puerta ciega y panel posterior atornillable con placa de montaje, paneles laterales y zócalo

códigos

BASE/TECHO

ATTF - 0 8 0 0 6 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica el ancho del armario
- 3 Indica la profundidad del armario

Indica una base y un techo desmontados.

Embalaje individual completo con accesorios de montaje.

PUERTA CIEGA

ATPO - 0 8 0 2 0 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica el ancho del armario
- 3 Indica el alto del armario

Indica una puerta ciega **suministrada con dos montantes con bisagras y pestillos de cierre.**

Si se requiere una puerta transparente, la referencia es ATPX-080200.

EMBALAJE INDIVIDUAL

PANEL POSTERIOR (ATORNILLABLE)

ATRE - 0 8 0 2 0 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica el ancho del armario
- 3 Indica el alto del armario

Indica un panel posterior atornillable **suministrado con dos montantes completos con bloqueo premontado para los tornillos de fijación.**

EMBALAJE INDIVIDUAL

PLACA DE MONTAJE DE INSERCIÓN FRONTAL

ATPA - 0 8 0 2 0 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica el ancho del armario
- 3 Indica el alto del armario

Indica una placa de inserción frontal.

Si se requiere una placa de inserción lateral, la referencia es ATPL-080200.

EMBALAJE INDIVIDUAL

WTKB - 002

PANELES LATERALES

ATFI - 0 6 0 2 0 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica la profundidad del armario
- 3 Indica el alto del armario

Accesorios de montaje placa ATPA para Areta (pedir por separado).

Indica los paneles laterales con accesorios de montaje.

EMBALAJE INDIVIDUAL

ZÓCALO

ATZ1 - 0 8 0 0 6 0

1 2 3

- 1 Código indicativo
- 2 Indica el ancho del armario
- 3 Indica la profundidad del armario

Indica un zócalo de 100 mm.

Si se requiere un zócalo de 200 mm, la referencia es ATZ2 (ATZ2-080060).

EMBALAJE INDIVIDUAL

en resumen:

CÓDIGOS PARA UN ARETA DESMONTADO

1	ATTF - 080060	1 pc	} armario completo
2	ATPO - 080200	1 pc	
3	ATRE - 080200	1 pc	
4	ATPA - 080200	1 pc	
5	WTKB- 002	1 pc	
6	ATFI - 060200	1 pc	
7	ATZ1 - 080060	1 pc	